



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021**

**OBJETO:** Registro de Preços objetivando a aquisição de pneus e câmaras de ar.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ibertioga-MG.

**CONTRATADA: EMPRESA: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº19.409.408/0001-40, com sede na Av. Dr. José Neves, nº610, Bairro: Jardim América, na Cidade de Rio Pomba, CEP: 36.180-000, representada neste ato pelo Sr. ANTÔNIO ALVES FERREIRA, CPF: 209.966.166-91, portador da cédula de identidadeM-2.652.522.

**AUGUSTO PNEUS EIRELI**, CNPJ nº35.809.489/0001-21, com sede à Rua Cinquenta e Um, nº205, Bairro: Tropical, na Cidade de Contagem/MG, CEP: 32.072-550, representada neste ato pelo Sr. ANA CAROLINA DE ARAUJO MARCAL VIEIRA, CPF: 354.312.838-80, portador da cédula de identidadeM-47.777.777SSP/SP.

**VALORES ESTIMADOS:** Os preços registrados serão ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 014/2021, Registro de Preços nº 004/2021, conforme se registram abaixo:

### DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.409.408/0001-40

Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
CÂMARA DE AR PARA APLICAÇÃO NO PNEU 1000/20.	PIRELLI	UN	25,0000	100,0000	2.500,00
"PNEU 175/70r14 (novo de fábrica)) com as exigências mínimas a seguir: 1- Tipo de construção: Radial // 2- Treadwear: 400 ou superior; // 3- Aderência - Traction AA ou A // 4- Temperatura AA ou A ou B 5- Índice de Velocidade: T (190km/h) ou superior 6- Índice de carga: 84 (500kg) ou superior; // 7- Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de: a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C b) Índice de Segurança em superfície molhada: A, B, C, D ou E c) Nível de ruído: 73db ou inferior Para veículo SANDEIRO, GOL G4; AMBULANCIA PEUGEOT. "	PIRELLI	UN	32,0000	291,0000	9.312,00
"PNEU195/55R16 (novo de fábrica)) com as exigências mínimas a seguir: 1- Tipo de construção: Radial // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta): igual ou superior a 86 (530kg) // 3- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a T (190Km/h) // 4- Treadwear: 400 ou	PIRELLI	UN	8,0000	510,0000	4.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



superior; // 5- Aderência - Traction AA ou A ou B; // 6 - Temperatura AA ou A ou B; // 7 - Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de: a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D ou E b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C ou D c) Nível de ruído: 74db ou inferior. // para aplicação veículo CITROEN AIRCROSS. "					
Pneu de equipamento Carreta de engate trator, Gastang para transporte de água com engate em trator, 6.50/R16.	PIRELLI	UN	12,0000	352,0000	4.224,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 12.4.24, diâmetro nominal aro 24, quantidade lonas 8, tipo estrutura carcaça diagonal, para TRATOR AGRÍCOLA LS PLUS 80; TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON. Dianteiro.	PIRELLI	UN	20,0000	1.100,0000	22.000,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 14.00/24, diâmetro nominal aro 24, quantidade lonas 12, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 308, características adicionais com câmara, para aplicação MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA CAT PAC2.	PIRELLI	UN	24,0000	1.983,0000	47.592,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 17.5, diâmetro nominal aro 25, quantidade lonas 12, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 483, características adicionais com câmara, para aplicação em, RETROESCAVADEIRA JCB. Traseiro.	PIRELLI	UN	4,0000	2.915,0000	11.660,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 18.40, diâmetro nominal aro 30, quantidade lonas 12, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 467, características adicionais com câmara, para TRATOR AGRÍCOLA LS PLUS 80; TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON - Traseiro.	PIRELLI	UN	20,0000	2.705,0000	54.100,00
Pneu veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça, características adicionais RADIAL COM CAMARA, dimensões 1000/20, Borrachudo - traseiro, para aplicação veículos, CAMINHÃO MERCEDES BENZ PAC2, CAMINHÃO FORD CARGO 1717.	FORMULA	UN	48,0000	1.529,0000	73.392,00
Pneu veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura	PIRELLI	UN	40,0000	891,0000	35.640,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



carcaça diagonal, características adicionais com câmara, dimensões 900/20, para aplicação veículos ÔNIBUS ESCOLAR WOLKSWAGEM, MERCEDES BENZ.					
Pneu veículo automotivo, Moto Honda NXR 150 Bros 110/90/17 Traseiro.	RINALDI	UN	3,0000	241,5000	724,50
Pneu veículo automotivo, Moto Honda NXR 150 Bros 90/90-19 Dianteiro.	-	UN	3,0000	183,2400	549,72

**Valor Total R\$ 265.774,22**

## AUGUSTO PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.809.489/0001-21

Descrição	Marca	Unid.	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
CÂMARA DE AR PARA APLICAÇÃO NO PNEU 900/20	JABUTI - TR78A	UN	25,0000	108,6900	2.717,25
"PNEU 185/65R14 (novo de fábrica) com as exigências mínimas a seguir: 1- Tipo de construção: Radial // 2- Treadwear: 400 ou superior; // 3- Aderência - Traction AA ou A ou B; // 4- Temperatura AA ou A ou B 5- Índice de Velocidade: T (190km/h) ou superior 6- Índice de carga: 86 (530kg) ou superior; // 7- Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de: a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C c) Nível de ruído: 73db ou inferior Para veículo FIAT/UNO VIVACE, UNO MILLE, GOL, PEGEOUT. "	GOODYER - ASSUR	UN	70,0000	279,0000	19.530,00
"PNEU 185R14C (novo de fábrica) com as exigências mínimas a seguir: 1- No mínimo: 8 lonas // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta): igual ou superior a 850kg (índice 102); // 3- Índice de rodagem duplo: 100 (800kg) // 4- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a 160km/h (índice Q) // 5- Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de: a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D ou E b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C c) Nível de ruído: 73db ou inferior. // para aplicação veículo VW/KOMBI. "	TRIANGLE - TR64	UN	8,0000	371,0000	2.968,00
"PNEU195/65R15 (novo de fábrica) com as exigências mínimas a seguir: 1- Tipo de construção: Radial // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta):	XBRI - ECOLOGY	UN	56,0000	325,0000	18.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



<p>igual ou superior a 90 (600kg) // 3- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a T (190Km/h) // 4- Treadwear: 400 ou superior; // 5- Aderência - Traction AA ou A ou B; // 6 - Temperatura AA ou A ou B; // 7 - Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de:</p> <p>a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C ou D c) Nível de ruído: 74db ou inferior. // para aplicação veículo DOBLO 07 LUGARES, GM COBALT, SPIN. "</p>					
<p>"PNEU 195/75R16C com as exigências mínimas a seguir: 1- No mínimo: 8 lonas // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta): igual ou superior a 975kg (índice 107) // 3- Índice de rodagem duplo: 105 (925kg) // 4- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a 160km/h (índice Q) // 5- Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de:</p> <p>a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D ou E ou F b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C ou D ou E c) Nível de ruído: 77db ou inferior. // para aplicação veículo MB 515 CDI SPRINTER. "</p>	<p>XBRI - CARGOPLU</p>	<p>UN</p>	<p>24,0000</p>	<p>513,0000</p>	<p>12.312,00</p>
<p>"PNEU205/60R15 (novo de fábrica)) com as exigências mínimas a seguir: 1- Tipo de construção: Radial // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta): igual ou superior a 90 (600kg) ou superior // 3- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a T (190Km/h) // 4- Treadwear: 400 ou superior; // 5- Aderência - Traction AA ou A ou B; // 6 - Temperatura AA ou A ou B; // 7 - Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de:</p> <p>a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D ou E ou F b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C ou D ou E c) Nível de ruído: 75db ou inferior. // para aplicação veículo SAVEIRO "</p>	<p>XBRI - FASTWAY</p>	<p>UN</p>	<p>12,0000</p>	<p>372,0000</p>	<p>4.464,00</p>
<p>"PNEU 225/65R16C(novo de fábrica)) com as exigências mínimas a seguir: 1- No mínimo: 8 lonas // 2- Índice de peso (carga mínima que o pneu suporta): igual ou superior a 1120kg (índice 112) // 3- Índice de rodagem duplo: 110 (1060kg) // 4- Índice de velocidade mínima que um pneu suporta: igual ou superior a 160km/h (índice Q) // 5- Etiqueta CONPET/OCP/INMETRO, em conformidade com a</p>	<p>TRIANGLE - TR65</p>	<p>UN</p>	<p>20,0000</p>	<p>608,9000</p>	<p>12.178,00</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



Regulamentação da UE, com registro Segurança e desempenho de: a) Eficiência de combustível mínima: Letra: A, B ou C ou D ou E b) índice de Segurança em superfície molhada: A, B ou C ou D c) Nível de ruído: 73db ou inferior. // para aplicação veículo VAN RENAULT MASTER. "					
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 12/16.5, diâmetro nominal, quantidade lonas 12, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 308, característica adicionais com câmara, para aplicação RETROESCAVADEIRA RANDON. Dianteiro.	FARMBOY - STEER	UN	8,0000	889,0000	7.112,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 12.50/80-18, diâmetro nominal aro 18, quantidade lonas 10, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 308, características adicionais com câmara, para aplicação RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT PAC2. Dianteiro sem câmara.	GOODYER - SURE	UN	4,0000	1.301,0000	5.204,00
Pneu trator rodas tração, largura seção pneu 19.50L, diâmetro nominal aro 24, quantidade lonas 12, tipo estrutura carcaça diagonal, largura seção 483, características adicionais sem câmara, para aplicação em, RETROESCAVADEIRA CAT PAC2, RANDON. Traseiro sem câmara.	FARMBOY - POWER	UN	8,0000	2.614,0000	20.912,00
Pneu veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça diagonal, características adicionais sem câmara - Radial, dimensões 275/80R22.5, para aplicação veículos ÔNIBUS ESCOLAR MB 1519 R.ORE, CAMINHÔFES IVECO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ. Carcaça radial.	STEELMARK - AGS	UN	48,0000	1.379,0000	66.192,00
Pneu veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça diagonal, dimensões 215/75-R17.5, para aplicação veículos ÔNIBUS ESCOLAR WOLKSWAGEM carcaça radial.	GOODRIDE - CR96	UN	48,0000	706,0000	33.888,00

Valor Total R\$ 205.677,25

VIGÊNCIA: 24 fevereiro de 2021 à 24 fevereiro de 2022.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 24/02/2021.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS




**INSTRUMENTO NA ÍNTEGRA:** Uma cópia deste instrumento poderá ser adquirida no site do Município em: [www.ibertioga.mg.gov.br](http://www.ibertioga.mg.gov.br) aba licitações: licitações / licitações + / Contratos e Atas + ou pelo e-mail: [licitação@ibertioga.mg.gov.br](mailto:licitação@ibertioga.mg.gov.br).

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que o Extrato acima foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Ibertioga, Situada na Rua Evaristo de Carvalho, nº 56, Centro, neste Município, de:

21 / 02 / 2021

  
Fábila Emerenciana da Silva  
Servidora Municipal