



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:00:00 horas do dia 15 de abril de 2024, reuniram-se o Operador Oficial **FABIA EMERENCIANA DA SILVA** deste Órgão **Prefeitura Municipal de Ibertioga** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 2149**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0012/2024**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada prestação de serviços especializados em eventos, incluindo sonorização, iluminação, locação de estruturas e brinquedos para os eventos constantes no Calendário Cultural do Município de Ibertioga e eventos de atividades apoiadas pela Administração.

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item 1 - ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Tablado de madeira naval em estruturas de alumínio, com acabamento e fechamento de grades nas laterais. Dimensões: Altura 0,5 mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo. Escada com corrimão dentro dos parâmetros da NBR nº 9050/2004. Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conforme previsão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.

Quantidade: 20

Estimado: 2.299,6300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	2.299,6300	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	2.299,6300	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	2.000,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	2.299,6300	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	-	5.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	DV	1.950,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	MARCA PROPRIA	2.299,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	2.299,6300		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.950,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	2.299,6300		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	5.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	2.299,6300		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:14:18)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	2.000,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	2.299,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.850,0000	15/04/2024 09:12:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.750,0000	15/04/2024 09:13:39	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	2.200,0000	15/04/2024 09:14:22	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.730,0000	15/04/2024 09:15:19	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.690,0000	15/04/2024 09:16:03	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.630,0000	15/04/2024 09:17:14	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.600,0000	15/04/2024 09:17:48	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.550,0000	15/04/2024 09:18:09	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.530,0000	15/04/2024 09:19:35	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.490,0000	15/04/2024 09:20:28	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.430,0000	15/04/2024 09:22:18	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	1.430,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	1.440,0000	Classificado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	2.200,0000	Inabilitado
4°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	2.299,0000	Classificado
5°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	2.299,6300	Classificado
6°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	5.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Tablado de madeira naval em estruturas de alumínio, com acabamento e fechamento de grades nas laterais. Dimensões: Altura 0,5 mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo. Escada com corrimão dentro dos parâmetros da NBR nº 9050/2004. Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conforme previsão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE Tablado de madeira naval em estruturas dealumínio, com acabamento e fechamento de grades nas laterais. Dimensões: Altura 0,5mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo. Escada com corrimão dentro dos parâmetros daNBR nº 9050/2004. Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conformeprevisão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.	Classificado
3Mais Serviços e ° Locações LTDA	ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE Tablado de madeira naval emestruturas de alumínio, com acabamento e fechamento de grades naslaterais. Dimensões: Altura 0,5 mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo.Escada com corrimão dentro dos parâmetros da NBR nº 9050/2004.Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conformeprevisão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.	Inabilitado
4IGOR FONSECA PINA ° 15017187626	TABLADO CONFORME EDITAL	Classificado
5Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE Tablado de madeira naval em estruturas de alumínio, com acabamento e fechamento de grades nas laterais. Dimensões: Altura 0,5 mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo. Escada com corrimão dentro dos parâmetros da NBR nº 9050/2004. Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conforme previsão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.	Classificado
6BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE Tablado de madeira naval emestruturas de alumínio, com acabamento e fechamento de grades naslaterais. Dimensões: Altura 0,5 mts; 6 mts de frente; 4 mts de fundo.Escada com corrimão dentro dos parâmetros da NBR nº 9050/2004.Aba para P.A. Todas as estruturas deverão estar aterradas conformeprevisão e parâmetros da ABNT NBR 5410 e NBR 5419.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 1 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:24:20	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:29	O item 1 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 2 - APRESENTAÇÃO DE SHOW - -

Status: Aprovado

Descrição complementar: Contratação de um DJ - Contratação de um DJ para período de 04 a 06 horas de acordo com o evento.

Quantidade: 20

Estimado: 1.200,0000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.200,0000	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.200,0000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	-	3.500,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	NT	950,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
THALES RENAN CRUZ 38630159839	46267508000151	propria	1.200,0000	Classificada (14/04/2024 20:45:34)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	DJ	1.200,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	950,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.200,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.500,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.200,0000		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:17:31)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.200,0000		Proposta
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	1.200,0000		Proposta
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	900,0000	15/04/2024 09:07:26	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	850,0000	15/04/2024 09:07:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	840,0000	15/04/2024 09:08:07	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	800,0000	15/04/2024 09:08:24	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	790,0000	15/04/2024 09:09:02	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	750,0000	15/04/2024 09:09:11	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	700,0000	15/04/2024 09:10:26	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	690,0000	15/04/2024 09:10:35	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	650,0000	15/04/2024 09:11:52	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	600,0000	15/04/2024 09:12:05	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.100,0000	15/04/2024 09:14:30	Intermediario
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.190,0000	15/04/2024 09:14:40	Intermediario

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	THALES RENAN CRUZ 38630159839	46267508000151	600,0000	Melhor oferta
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	650,0000	Classificado
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.100,0000	Classificado
4°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.190,0000	Inabilitado
5°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	3.500,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1THALES RENAN CRUZ 38630159839	Especificação detalhada do item não informada	Melhor oferta
2JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Contratação de um DJ para período de 4 a 6 horas de acordo com o evento	Classificado
3IGOR FONSECA PINA 15017187626	APRESENTAÇÃO DE DJ - Contratação de um DJ - Contratação de um DJ para período de 04 a 06 horas de acordo com o evento.	Classificado
4Mais Serviços e Locações LTDA	APRESENTAÇÃO DE DJ - Contratação de um DJ - Contratação de um DJ para período de 04 a 06 horas de acordo com o evento.	Inabilitado
5BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	APRESENTAÇÃO DE DJ - Contratação de um DJ - Contratação de um DJ para período de 04 a 06 horas de acordo com o evento.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 2 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 2 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:29	O item 2 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 2 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
THALES RENAN CRUZ 38630159839	24/04/2024 10:16:23		02 - CCMEI.pdf, 03 - IDENTIDADE.pdf, 05 - CRF FGTS.pdf, 06 - CND TRABALHISTA.pdf, 04 - CND FEDERAL.pdf, 08 - CND MUNICIPAL.pdf, 07 - CND ESTADUAL.pdf, 01 - CNPJ.pdf, 09 - CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_23392940.pdf, 10 - INSCRICAO MUNICIPAL.pdf, 11 - ATESTADOS.pdf	Habilitação

Item 3 - BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS -

Status: **Aprovado**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Descrição complementar: BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS
(incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).

Quantidade: 8

Estimado: 552,5900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	552,5900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	cimbrasil	500,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	800,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	552,5900	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH Alumínio	3.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	ARMATIC	400,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	400,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	552,5900		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	552,5900		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:13:36)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	800,0000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	500,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	400,0000	Melhor oferta
2°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	500,0000	Classificado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	552,5900	Inabilitado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	799,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
5º	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado
6º	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	3.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI º ME	Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem	Melhor oferta
2MS SOM E LUZ LTDA-ME º	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
3Mais Serviços e Locações LTDA º	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Inabilitado
4W & M PROMOÇÕES E EVENTOS º LTDA	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
5Otimisa Marketing e Eventos º Ltda. EPP	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
6BALTAZAR JUNIO ALVES º PEREIRA & CIA LTDA ME	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O item 3 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 3 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 3 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 3 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 4 - - CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA - Especificação: modelo tipo bistrô com braço, cor branca, . Certificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivoss com anti-UV, Altura do encosto: 86cm, Largura do assento: 39cm, altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suporta até 182kg.

Quantidade: 300

Estimado: 8,6200

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	8,6200	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	25,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	8,6200	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	plastic	6,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	6,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	8,6200		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	8,6200		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:14:05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	25,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	6,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	8,6200	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	25,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA - Especificação: modelo tipo bistrô com braço, cor branca, . Cerificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivoss com anti-UV,Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm, altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suporta até 182kg.	Melhor oferta
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO, CORBRANCA - Especificação: modelo tipo bistrô com braço, cor branca, Cerificada e aprovada pelo INMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 -ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material: polipropileno e aditivos comanti-UV,Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm, altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade:suporta até 182kg.	Inabilitado
3W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO BISTRO SEM BRAÇO, COR BRANCA - Especificação: modelo tipo bistrô com braço, cor branca, . Cerificada e aprovada peloINMETRO e Norma n.b.r. 14776:2013 - ABNT.classe - B IRRESTRITO. Material:polipropileno e aditivos com anti-UV,Altura do encosto: 86cm, Largura do assento:39cm,altura do assento 45cm, peso da perça: 3,8kg, profundidade: 40cm Capacidade: suportaaté 182kg.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O item 4 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 4 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 4 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 4 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 5 - CAMINHÃO PALCO MÓVEL - COM ABERTURA

Status: Aprovado

Descrição complementar: na lateral com teto suspenso, piso de 7x5 m em alumínio raiado, com camarim ao fundo em toda extensão do baú, som 4x4, com periféricos compatível com o som, mesa 16 canais e iluminação básica.

Quantidade: 5

Estimado: 5.749,8200

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	5.749,8200	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	5,7490	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	volkswagem 11140	5.600,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	5.600,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	5.749,8200		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	5,7490		Excluído pelo operador com aprovação do licitante (15/04/2024 09:11:16)

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	5.600,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	5.749,8200	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	na lateral com teto suspenso piso de 7x5m em alumínio raiado, com camarim ao fundo em toda extensão do bau, som 4x4 com perifericos compativel com som, mesa 16 canais e iluminação basica	Melhor oferta
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	CAMINHÃO PALCO MÓVEL - COM ABERTURA na lateral com tetosuspenso, piso de 7x5 m em alumínio raiado, com camarim ao fundoem toda extensão do baú, som 4x4, com periféricos compatível com osom, mesa 16 canais e iluminação básica.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O item 5 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:11:15	Uma solicitação de EXCLUSAO DA PROPOSTA para o item 5 , foi aceita. Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 5 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 5 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 5 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 6 - EQUIPE DE SEGURANÇA

Status: Fracassado

Descrição complementar: Disponibilização de Equipe de vigilância patrimonial e segurança desarmada disponibilizada por empresa certificada e registrada junto a Polícia Federal e demais órgãos, composta por vigilantes formados e uniformizados, com experiência no trato com o público em eventos para segurança do evento, controle de acesso e revista pessoal ao Público. A equipe deverá estar equipada com no mínimo os seguintes itens: Detectores de Metais Portátil. Rádios Transmissores, tipo HT, com fones de ouvido monoauriculares para uso da equipe. Todos os integrantes da equipe deverão portar carteira nacional de vigilante (cnv) emitida pela Polícia Federal. a equipe deverá disponibilizar homens e mulheres devidamente instruídos para os cuidados de relacionamento com o público; bem como garantir a proteção do patrimônio no(s) local(is) de realização do evento. para cada contratação é necessário que sejam indicados coordenadores da equipe de segurança e que estes disponham de rádios comunicadores quando da prestação do serviço.

Quantidade: 250

Estimado: 298,8800

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	298,8800	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	298,8800	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	298,8800		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:20:52)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	298,8800		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:21:01)
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	297,8800	15/04/2024 09:15:29	Excluído pelo operador (21/05/2024 09:20:52)

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 6 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 6 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:19:00	Após apurado o vencedor, o item 6 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 6 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 6 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 7 - GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: COM 2,00 X 1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).

Quantidade: 400

Estimado: 32,8900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	32,8900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	100,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	32,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	32,8900	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	25,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	100,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	25,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	32,8900		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	32,8900		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	32,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	25,0000	Melhor oferta
2º	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	32,0000	Classificado
3º	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	32,8900	Inabilitado
3º	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	32,8900	Inabilitado
4º	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	100,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	com 2x1,20 de altura (incluso, transporte, alimentação e hospedagem)	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM 2,00 X 1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
3SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM 2,00 X 1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Inabilitado
3Mais Serviços e Locações ° LTDA	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM 2,00 X 1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Inabilitado
4Otimisa Marketing e Eventos ° Ltda. EPP	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM 2,00 X 1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 7 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 7 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 7 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 7 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 8 - GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA

Status: Aprovado

Descrição complementar: MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável.

OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.

Quantidade: 10

Estimado: 5.683,9700

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	5.683,9700	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	5.683,9700	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	5.683,9700	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	MWM	6.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	MS GERADORES	5.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	44333244000161	MWN	5.683,9700	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	PRO POWER	5.683,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	5.683,9700		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	5.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	5.683,9700		Proposta
RS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	5.683,9700		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	5.683,9700		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	5.683,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.980,0000	15/04/2024 09:11:13	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.950,0000	15/04/2024 09:12:08	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.900,0000	15/04/2024 09:12:31	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.850,0000	15/04/2024 09:13:11	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.800,0000	15/04/2024 09:14:13	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.750,0000	15/04/2024 09:14:28	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.700,0000	15/04/2024 09:14:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.690,0000	15/04/2024 09:14:48	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.650,0000	15/04/2024 09:15:31	Melhor Lance
RS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	5.000,0000	15/04/2024 09:15:32	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.600,0000	15/04/2024 09:15:41	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.500,0000	15/04/2024 09:15:55	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	5.680,0000	15/04/2024 09:16:09	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.490,0000	15/04/2024 09:16:25	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.450,0000	15/04/2024 09:16:37	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.400,0000	15/04/2024 09:16:44	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.350,0000	15/04/2024 09:16:53	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	4.300,0000	15/04/2024 09:17:08	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.349,0000	15/04/2024 09:17:23	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.299,0000	15/04/2024 09:17:36	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	4.290,0000	15/04/2024 09:17:52	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.200,0000	15/04/2024 09:18:00	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.190,0000	15/04/2024 09:18:12	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	4.190,0000	15/04/2024 09:18:21	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.150,0000	15/04/2024 09:18:29	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	4.100,0000	15/04/2024 09:18:48	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.090,0000	15/04/2024 09:19:01	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.000,0000	15/04/2024 09:19:58	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.950,0000	15/04/2024 09:20:24	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	3.900,0000	15/04/2024 09:20:34	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.940,0000	15/04/2024 09:20:39	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.850,0000	15/04/2024 09:21:23	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.800,0000	15/04/2024 09:22:40	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.790,0000	15/04/2024 09:24:15	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.750,0000	15/04/2024 09:25:11	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.740,0000	15/04/2024 09:25:46	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.700,0000	15/04/2024 09:25:59	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	igor fonseca pina	3.690,0000	15/04/2024 09:26:18	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.690,0000	15/04/2024 09:26:22	Intermediario
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.600,0000	15/04/2024 09:26:41	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.670,0000	15/04/2024 09:26:46	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.590,0000	15/04/2024 09:26:55	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.550,0000	15/04/2024 09:27:08	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	igor fonseca pina	3.540,0000	15/04/2024 09:27:17	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.540,0000	15/04/2024 09:27:24	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.500,0000	15/04/2024 09:27:39	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.450,0000	15/04/2024 09:28:27	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.480,0000	15/04/2024 09:28:32	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.430,0000	15/04/2024 09:28:39	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.420,0000	15/04/2024 09:28:49	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.400,0000	15/04/2024 09:28:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.390,0000	15/04/2024 09:29:02	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.350,0000	15/04/2024 09:29:36	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.340,0000	15/04/2024 09:30:21	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.300,0000	15/04/2024 09:31:00	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.290,0000	15/04/2024 09:31:10	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	igor fonseca pina	2.999,0000	15/04/2024 09:31:18	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	2.990,0000	15/04/2024 09:31:54	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	2.980,0000	15/04/2024 09:31:56	Melhor Lance

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.700,0000	15/04/2024 09:32:16	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	2.650,0000	15/04/2024 09:32:33	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	2.690,0000	15/04/2024 09:32:42	Intermediario
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.400,0000	15/04/2024 09:32:43	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	2.400,0000	15/04/2024 09:33:46	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	2.390,0000	15/04/2024 09:34:15	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	2.390,0000	Melhor oferta
2°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	2.400,0000	Classificado
2°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	2.400,0000	Classificado
3°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	5.000,0000	Classificado
4°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	5.680,0000	Inabilitado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	5.683,9700	Inabilitado
5°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	5.683,9700	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	Melhor oferta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	2IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor DIÁRIA 10Item Descrição Unid. Quant.de incêndio, grades de p	Classific ado
	2BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA MÍNIMO COM CAPACIDADE DENO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espumaacústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado,abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétricatrifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia defuncionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnicoresponsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas decombustível para o funcionamento durante o tempo necessário;transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutençãodo mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurançaexigidos pela legislação.	Classific ado
	3RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	Classific ado
	4Mais Serviços e ° Locações LTDA	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA MÍNIMO COM CAPACIDADE DENO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espumaacústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado,abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétricatrifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia defuncionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnicoresponsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas decombustível para o funcionamento durante o tempo necessário;transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutençãodo mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurançaexigidos pela legislação.	Inabilita do

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
5SGA TUDO PARA °SEU EVENTO LTDA	MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	Inabilitado
5Otimisa ° Marketing e Eventos Ltda. EPP	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA MÍNIMO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 KVA, silencioso, com cabine de proteção com espuma acústica para o gerador ficar protegido, blindado e silenciado, abastecido por conta da licitante, com 04 cabos de energia elétrica trifásico de 40 metros, por fase de 120mm e franquia de funcionamento de 12 horas por dia, acompanhado de técnico responsável. OBS: é de responsabilidade da contratada as despesas de combustível para o funcionamento durante o tempo necessário; transporte, montagem, operação, pessoal treinado para a manutenção do mesmo, alimentação e hospedagem da equipe. Incluindo extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O item 8 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 8 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:36:17	Após apurado o vencedor, o item 8 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 8 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 8 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 9 - LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada

Quantidade: 200

Estimado: 452,4600

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	452,4600	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	520,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	452,4600	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS	430,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	430,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	452,4600		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	452,4600		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	520,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	425,0000	15/04/2024 09:13:20	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	415,0000	15/04/2024 09:15:28	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	414,0000	15/04/2024 09:16:35	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	400,0000	15/04/2024 09:16:44	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	399,0000	15/04/2024 09:18:30	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	398,0000	15/04/2024 09:18:53	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	397,0000	15/04/2024 09:19:45	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	396,0000	15/04/2024 09:20:08	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	395,0000	15/04/2024 09:21:14	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	394,0000	15/04/2024 09:21:32	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	393,0000	15/04/2024 09:21:54	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	392,0000	15/04/2024 09:22:11	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	391,0000	15/04/2024 09:22:33	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	390,0000	15/04/2024 09:22:48	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	390,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	391,0000	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	416,0000	Classificado
4°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	452,4600	Inabilitado
5°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada	Melhor oferta
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada	Inabilitado
3W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada	Classificado
4SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada	Inabilitado
5Otimisa ° Marketing e Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M Barracas 03 x 03m - Locação com montagem e desmontagem de barraca com fechamentos laterais, balão, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral. Barraca nas dimensões 3x3 mt estrutura em metalon, teto piramidal, com fechamento lateral, cobertura de teto em lona Betitex, auto-extinguível, cor branca - anti chamas e com iluminação adequada.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 9 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 9 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:24:50	Após apurado o vencedor, o item 9 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 9 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 9 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 10 - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 04 X 04 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Fechamento tenda 04mx04m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagem e desmontagem.

Quantidade: 50

Estimado: 47,5800

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	47,5800	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	BHlonas - 20/21/22	100,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PROPRIA	104,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	47,5800	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	PAULIFLEX	40,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	100,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	40,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	47,5800		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:37:31)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	47,5800		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:37:55)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	104,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	40,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	99,0000	Classificado
3°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	100,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ° ME	Em lona kp mil anti chamas,	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 04 X 04 M Locação de Fechamento tenda04mx04m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagem edesmontagem.	Classificado
3Otimisa Marketing e Eventos ° Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 04 X 04 M Locação de Fechamento tenda 04mx04m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagem e desmontagem.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:06:56	O Item 10 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:16:58	Após apurado o vencedor, o item 10 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:12:30	O item 10 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:17:31	O item 10 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 11 - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Fechamento tenda 06mx06m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagem e desmontagem.

Quantidade: 100

Estimado: 155,5600

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	155,5600	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	BHlonas - 20/21/22	200,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	104,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	155,5600	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	PAULIFLEX	80,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	200,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	80,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	155,5600		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	155,5600		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	104,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	80,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	103,0000	Classificado
3°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	155,5600	Inabilitado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	155,5600	Inabilitado
4°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Em lona kp mil anti chamas,	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M Locação de Fechamento tenda06mx06m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montage edesmontagem.	Classificado
3SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M Locaçãode Fechamento tenda 06mx06m em lona KP 1000antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagee desmontagem.	Inabilitado
3Mais Serviços e Locações ° LTDA	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M Locação deFechamento tenda 06mx06m em lona KP 1000 antichamas, paralaterais e fundo da tenda, com montage e desmontagem.	Inabilitado
4Otimisa Marketing e Eventos ° Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M Locação de Fechamento tenda 06mx06m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montage e desmontagem.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:11	O Item 11 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 11 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:38:11	Após apurado o vencedor, o item 11 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:17:48	O Item 11 foi reiniciado para uma nova rodada de lances. Motivo: Solicitação de licitante.
Sistema	15/04/2024 11:20:05	Uma solicitação de CANCELAMENTO para o item 11 , foi aceita
Sistema	15/04/2024 11:27:50	Após apurado o vencedor, o item 11 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 11 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:00:47	Sr(a). licitante detentor do item 11 aceita a proposta de R\$ 79,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 11 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 12 - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 10X10 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Fechamento tenda 10mx10m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montagem e desmontagem.

Quantidade: 20

Estimado: 111,0900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	111,0900	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	BHlonas - 20/21/22	200,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	104,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	111,0900	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	PAULIFLEX	100,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	200,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	100,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	111,0900		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:51:23)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	111,0900		Excluído pelo operador (21/05/2024 09:51:42)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	104,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	98,0000	15/04/2024 09:37:34	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	96,0000	15/04/2024 09:38:39	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	93,0000	15/04/2024 09:39:28	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	89,0000	15/04/2024 09:40:11	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	84,0000	15/04/2024 09:41:04	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	79,0000	15/04/2024 09:41:39	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	74,0000	15/04/2024 09:42:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	69,0000	15/04/2024 09:43:32	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	64,0000	15/04/2024 09:44:45	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	59,0000	15/04/2024 09:46:12	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	57,0000	15/04/2024 09:47:02	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	54,0000	15/04/2024 09:48:07	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	49,0000	15/04/2024 09:51:15	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	49,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	50,0000	Classificado
3°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ° ME	Em lona kp mil anti chamas,	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 10X10 M Locação de Fechamento tenda10mx10m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montage edesmontagem.	Classificado
3Otimisa Marketing e Eventos ° Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 10X10 M Locação de Fechamento tenda 10mx10m em lona KP 1000 antichamas, para laterais e fundo da tenda, com montage e desmontagem.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:11	O Item 12 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 12 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:53:17	Após apurado o vencedor, o item 12 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 12 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:18:50	Sr(a). licitante detentor do item 12 aceita a proposta de R\$ 48,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 12 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 13 - LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X1 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Fechamento em grades de proteção, confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,00 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT

Quantidade: 200

Estimado: 38,6700

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	38,6700	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	100,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	150,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	38,6700	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	30,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	Própria	40,0000	Classificada (14/04/2024 22:24:16)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	100,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	30,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	38,6700		Excluído pelo operador (21/05/2024 10:03:59)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	38,6700		Excluído pelo operador (21/05/2024 10:04:32)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	150,0000		Proposta
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Iniciado	Gleison de Assis Wenchenk	40,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	30,0000	Melhor oferta
2º	WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	40,0000	Classificado
3º	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	100,0000	Classificado
4º	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	149,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2x1, com encaixes laterais, cantos arredondados	Melhor oferta
2WA LOCACOES E ° SERVICOS LTDA	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM 2,00 X1,20 METRO DE ALTURA. (Incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
3Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X1 M Fechamento em grades de proteção, confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,00 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT.	Classificado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X1 M Fechamento em grades de proteção, confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,00 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:11	O Item 13 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 13 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:37:15	Após apurado o vencedor, o item 13 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 13 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:18:55	Sr(a). licitante detentor do item 13 aceita a proposta de R\$ 29,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 13 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 14 - LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X 2 M

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Fechamento em grades de proteção confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,25 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT

Quantidade: 150

Estimado: 74,8900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	74,8900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	200,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	150,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	50,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	200,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	50,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	74,8900		Excluído pelo operador (21/05/2024 10:03:41)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	150,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	44,0000	15/04/2024 09:38:26	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	39,0000	15/04/2024 09:39:10	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	34,0000	15/04/2024 09:39:41	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	29,0000	15/04/2024 09:40:42	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	24,0000	15/04/2024 09:41:59	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	24,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	25,0000	Classificado
3°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2x1,25, com encaixes laterais, cantos arredondados	Melhor oferta

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X 2 M Fechamento em grades de proteção confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,25 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT	Classificado
30timisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X 2 M Fechamento em grades de proteção confeccionado em material galvanizado na cor prata, medindo no mínimo 2,00 x 1,25 cada grade, com encaixes laterais e com cantos arredondados, incluindo transporte. Padrão ABNT	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:11	O item 14 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 14 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:44:01	Após apurado o vencedor, o item 14 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 14 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:00	Sr(a). licitante detentor do item 14 aceita a proposta de R\$ 23,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 14 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 15 - LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Fechamento/tapume 2x2m - Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira

Quantidade: 200

Estimado: 75,5400

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	75,5400	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	200,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	150,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	75,5400	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	70,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	200,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	70,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	75,5400		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	75,5400		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	150,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	70,0000	Melhor oferta
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	75,5400	Inabilitado
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	75,5400	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	142,0000	Classificado
4°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Fechamento/tapume 2x2m - Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira	Melhor oferta
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	Fechamento/tapume 2x2m - Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira	Inabilitado
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO Fechamento/tapume 2x2m -Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem dealambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira	Inabilitado
3W & M PROMOÇÕES ° E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO Fechamento/tapume 2x2m - Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira	Classificado
4Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO Fechamento/tapume 2x2m - Locação de grades/tapume com montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20m, acabamento superior sem ponteira.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:11	O item 15 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 15 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:41:59	Após apurado o vencedor, o item 15 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 15 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:04	Sr(a). licitante detentor do item 15 aceita a proposta de R\$ 69,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 15 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 16 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2

Status: Aprovado

Descrição complementar: O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.

Quantidade: 10

Estimado: 2.512,2700

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	serviço de locação	2.512,2700	Classificada (12/04/2024 17:57:41)	
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	2.512,2700	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	star	2.500,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	Pro Light	2.500,0000	Classificada (14/04/2024 16:12:38)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Pró-Light 22/23	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	3.000,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	SERVICOS	2.512,2700	Classificada (15/04/2024 07:46:35)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	2.512,2700	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	starlight	4.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	LUMITECH	2.200,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	2.512,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174		2.500,0000	Classificada (15/04/2024 08:55:50)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	PRO LIGHT	2.512,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	2.200,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	2.512,2700		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	2.512,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	2.512,2700		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	3.000,0000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	2.500,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	2.512,0000		Proposta
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	2.500,0000		Proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Iniciado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	2.512,2700		Proposta
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	2.512,2700		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	2.500,0000		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	2.190,0000	15/04/2024 09:25:33	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	2.180,0000	15/04/2024 09:25:42	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	2.150,0000	15/04/2024 09:25:54	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	2.140,0000	15/04/2024 09:26:11	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	2.130,0000	15/04/2024 09:26:20	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	2.100,0000	15/04/2024 09:26:35	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	2.090,0000	15/04/2024 09:26:46	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	2.060,0000	15/04/2024 09:26:58	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	2.059,0000	15/04/2024 09:27:05	Melhor Lance
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	2.000,0000	15/04/2024 09:27:11	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	1.999,0000	15/04/2024 09:27:26	Melhor Lance
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	1.998,0000	15/04/2024 09:28:24	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	1.997,0000	15/04/2024 09:28:39	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.996,0000	15/04/2024 09:29:22	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	1.996,5000	15/04/2024 09:32:30	Intermediario
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.995,0000	15/04/2024 09:33:19	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.994,0000	15/04/2024 09:33:31	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.994,0000	15/04/2024 09:33:48	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.990,0000	15/04/2024 09:34:14	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.989,0000	15/04/2024 09:34:26	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.988,0000	15/04/2024 09:34:34	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	1.900,0000	15/04/2024 09:35:02	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	1.987,0000	15/04/2024 09:35:39	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.899,0000	15/04/2024 09:35:41	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.899,0000	15/04/2024 09:35:41	Melhor Lance
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Prorrogado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	1.800,0000	15/04/2024 09:36:04	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.799,0000	15/04/2024 09:36:21	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.700,0000	15/04/2024 09:37:09	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.699,0000	15/04/2024 09:37:18	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.690,0000	15/04/2024 09:37:34	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	1.695,0000	15/04/2024 09:38:20	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.689,0000	15/04/2024 09:38:37	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.680,0000	15/04/2024 09:38:46	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.679,0000	15/04/2024 09:38:56	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.675,0000	15/04/2024 09:39:08	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.674,0000	15/04/2024 09:39:19	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.670,0000	15/04/2024 09:39:41	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.669,0000	15/04/2024 09:40:30	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	1.669,5000	15/04/2024 09:40:39	Intermediario
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.660,0000	15/04/2024 09:40:40	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.650,0000	15/04/2024 09:40:46	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.640,0000	15/04/2024 09:40:55	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.639,0000	15/04/2024 09:41:03	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.630,0000	15/04/2024 09:41:11	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.629,0000	15/04/2024 09:41:17	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.620,0000	15/04/2024 09:41:28	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.619,0000	15/04/2024 09:41:35	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.610,0000	15/04/2024 09:41:50	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.609,0000	15/04/2024 09:42:01	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.605,0000	15/04/2024 09:42:24	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	1.604,0000	15/04/2024 09:42:34	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.600,0000	15/04/2024 09:42:39	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.599,0000	15/04/2024 09:44:02	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.595,0000	15/04/2024 09:44:19	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.594,0000	15/04/2024 09:44:25	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.590,0000	15/04/2024 09:44:39	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.589,0000	15/04/2024 09:45:17	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.580,0000	15/04/2024 09:45:26	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.579,0000	15/04/2024 09:45:51	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.570,0000	15/04/2024 09:45:59	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.199,0000	15/04/2024 09:46:29	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.190,0000	15/04/2024 09:46:54	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	999,0000	15/04/2024 09:47:55	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 09:48:10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.099,0000	15/04/2024 09:48:26	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 09:48:10)

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.099,0000	Desclassificado
2°	FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	1.190,0000	Melhor oferta
3°	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	1.604,0000	Classificado
4°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	1.669,5000	Classificado
5°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	1.800,0000	Classificado
6°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.899,0000	Inabilitado
7°	JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174	2.060,0000	Classificado
8°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	2.150,0000	Classificado
9°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	2.200,0000	Classificado
10°	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	2.512,2700	Classificado
10°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	2.512,2700	Inabilitado
11°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	2.999,0000	Classificado
12°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo DIÁRIA 10Item Descrição Unid. Quant.município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Desclassificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
2FORMASSIS ° PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Melhor oferta
3ANDERSON ° GOMIDE DA CRUZ LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2. O Sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo Município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 "01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send Card, com sistema lins; "06 placas de Painel LED OUTODOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins "01 computador HP Homem com software". 01 cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe técnica composta por no mínimo; 01 técnico de painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para os devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao Município devera ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00 horas antes do início do evento.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
4MS SOM E LUZ ° LTDA-ME	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado
5RS PRODUÇÕES ° ARTÍSTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
6	Mais Serviços e ° Locações LTDA	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessórios, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;</p> <p>- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Inabilitado
7	JD COMUNICAÇÃO ° DIGITAL LTDA	<p>PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico</p>	Classificado
8	BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessórios, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;</p> <p>- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
9JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado
1MKDS EVENTOS ° MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento." 01	Classificado
1SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1W & M 1PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LEDOUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento	Classificado
1Otimisa Marketing 2e Eventos Ltda. ° EPP	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 3X2 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 06 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:12	O item 16 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 16 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:48:11	Licitante excluiu no item 16 o lance de R\$ 999,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 09:50:28	Após apurado o vencedor, o item 16 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 16 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 11:19:14	Sr(a). licitante detentor do item 16 aceita a proposta de R\$ 1.090,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 16 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	19/04/2024 09:02:18	Licitante: IGOR FONSECA PINA 15017187626 foi desclassificado no item 16 pelo operador. Motivo da desclassificação: Não cumprimento de diligência para comprovação de exequibilidade.
Sistema	19/04/2024 09:02:19	O item 16 foi reiniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	19/04/2024 09:07:20	O item 16 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
Operador	24/04/2024 12:58:35	Prorrogo prazo de envio dos documentos elencados abaixo, por igual período, como última oportunidade, conforme segue:	-	Habilitação
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	24/04/2024 13:43:19	4 alteracao.pdf, Documentos Socios.pdf, Simplificada.pdf, CNPJ Novo Fomassis.pdf, Alvara 001.pdf, CND Estadual.pdf, CND Municipal.pdf, Certidao Federal.pdf, CND Trabalhista.pdf, CND FGTS.pdf, ComprovanteInscricaoEstadual 2024.pdf, Inscricao Municipal.pdf, CND Falencia e concordata.pdf, Certidao_Responsabilidade_Tecnica.pdf, CAT 2024.pdf, CAT 2023 Thamires.pdf, certidao de quitacao Eng Mecanica.pdf, Crea 2025 Arts ok.pdf, CAT_Festa_Rosas_23.pdf, CAO - Crea.pdf, Atestado.pdf, CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.pdf, 02-CONTRATO_CARLOS_assinado_assinado.pdf, CREA JONAS Quitacao.pdf, CONTRATO_PARTICULAR_DE_SERVICOS_TECNICOS_24.pdf		Habilitação

Item 17 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3

Status: Aprovado

Descrição complementar: O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.

Quantidade: 10

Estimado: 4.409,8900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	serviço de locação	4.409,8900	Classificada (12/04/2024 17:57:41)	
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	4.409,8900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	star	4.400,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	Pro Light	4.400,0000	Classificada (14/04/2024 16:12:38)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Pró-Light 22/23	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	7.500,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	SERVICOS	4.408,8900	Classificada (15/04/2024 07:46:35)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	4.409,8900	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	starlight	6.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	LUMITECH	4.000,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	4.409,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174		4.400,0000	Classificada (15/04/2024 08:55:50)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	PRO LIGHT	4.400,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	4.409,8900		Proposta
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	4.409,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	4.409,8900		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	7.500,0000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	4.400,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	4.400,0000		Proposta
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	4.400,0000		Proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Iniciado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	4.409,8900		Proposta
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	4.408,8900		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	4.400,0000		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.990,0000	15/04/2024 09:25:46	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	3.980,0000	15/04/2024 09:25:56	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.970,0000	15/04/2024 09:26:15	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.950,0000	15/04/2024 09:26:20	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	3.970,0000	15/04/2024 09:26:28	Intermediario



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.900,0000	15/04/2024 09:26:39	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	3.890,0000	15/04/2024 09:26:52	Melhor Lance
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	4.000,0000	15/04/2024 09:27:23	Intermediario
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.850,0000	15/04/2024 09:27:38	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	3.849,0000	15/04/2024 09:28:05	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.848,0000	15/04/2024 09:29:29	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.845,0000	15/04/2024 09:29:46	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.800,0000	15/04/2024 09:30:40	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.790,0000	15/04/2024 09:30:56	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	3.795,0000	15/04/2024 09:33:04	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.847,0000	15/04/2024 09:33:23	Intermediario
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.780,0000	15/04/2024 09:33:25	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.779,0000	15/04/2024 09:33:37	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.760,0000	15/04/2024 09:33:57	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.778,0000	15/04/2024 09:34:04	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.759,0000	15/04/2024 09:34:12	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.755,0000	15/04/2024 09:34:20	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.754,0000	15/04/2024 09:34:34	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.753,0000	15/04/2024 09:34:39	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	3.750,0000	15/04/2024 09:34:54	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	4.408,0000	15/04/2024 09:34:59	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	3.600,0000	15/04/2024 09:35:02	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.750,0000	15/04/2024 09:35:02	Intermediario
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.590,0000	15/04/2024 09:35:37	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.749,0000	15/04/2024 09:35:46	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.500,0000	15/04/2024 09:35:52	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	3.499,0000	15/04/2024 09:35:57	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.470,0000	15/04/2024 09:36:08	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.498,0000	15/04/2024 09:36:09	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.469,0000	15/04/2024 09:36:14	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.460,0000	15/04/2024 09:36:56	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.468,0000	15/04/2024 09:37:04	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.459,0000	15/04/2024 09:37:12	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.200,0000	15/04/2024 09:37:22	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.458,0000	15/04/2024 09:37:37	Intermediario
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.100,0000	15/04/2024 09:37:46	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.090,0000	15/04/2024 09:37:55	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.080,0000	15/04/2024 09:38:02	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.070,0000	15/04/2024 09:38:16	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.060,0000	15/04/2024 09:38:30	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.050,0000	15/04/2024 09:38:39	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.040,0000	15/04/2024 09:38:50	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.029,0000	15/04/2024 09:39:00	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.025,0000	15/04/2024 09:39:07	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.024,0000	15/04/2024 09:39:22	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.020,0000	15/04/2024 09:39:27	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.019,0000	15/04/2024 09:39:46	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	3.018,0000	15/04/2024 09:40:15	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	3.015,0000	15/04/2024 09:40:22	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.457,0000	15/04/2024 09:40:35	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	3.000,0000	15/04/2024 09:40:40	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.995,0000	15/04/2024 09:40:48	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.994,0000	15/04/2024 09:41:59	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	2.990,0000	15/04/2024 09:42:08	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.290,0000	15/04/2024 09:42:17	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.289,0000	15/04/2024 09:43:53	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.280,0000	15/04/2024 09:44:13	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.279,0000	15/04/2024 09:44:20	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.270,0000	15/04/2024 09:44:35	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.269,0000	15/04/2024 09:45:11	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.250,0000	15/04/2024 09:45:20	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	2.249,0000	15/04/2024 09:45:45	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	2.240,0000	15/04/2024 09:45:53	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.999,0000	15/04/2024 09:46:23	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	1.990,0000	15/04/2024 09:46:43	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.599,0000	15/04/2024 09:47:49	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.599,0000	Desclassificado
2°	FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	1.990,0000	Melhor oferta
3°	JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174	2.990,0000	Classificado
4°	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	3.000,0000	Classificado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	3.499,0000	Inabilitado
6°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	3.757,0000	Classificado
7°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	3.795,0000	Classificado
8°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	3.800,0000	Classificado
9°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	4.000,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
9º	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	4.000,0000	Classificado
10º	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	4.409,8900	Classificado
10º	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	4.409,8900	Inabilitado
11º	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1IGOR FONSECA º PINA 15017187626	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento	Desclassificado
2FORMASSIS º PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento	Melhor oferta
3JD COMUNICAÇÃO º DIGITAL LTDA	PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	4ANDERSON ° GOMIDE DA CRUZ LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3. O Sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo Município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6X3 "01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send Card, com sistema lins; "06 placas de Painel LED OUTODOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins "01 computador HP Homem com software". 01 cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe técnica composta por no mínimo; 01 técnico de painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para os devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao Município devera ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00 horas antes do início do evento.	Classificado
	5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelomunicípio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendoa empresa a ciencie que deverá cumprir na íntegra, e sendo estasespecificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K comentrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, comsistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem comsoftware. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem dopainel. Equipe Te?cnica composta por no minimo; " 01 Técnico dePainel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisqueracessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, eatendimento ao artista e também ao municipio deverá sercontemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, ofornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir asnecessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem,inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas comtransporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
6W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado
7MS SOM E LUZ ° LTDA-ME	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
8	BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelomunicípio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado
9	JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado
9	RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	Especificação detalhada	Status
<p>1MKDS EVENTOS ° MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA</p>	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	<p>Classificado</p>
<p>1SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA</p>	<p>O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	<p>Inabilitado</p>

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	10timisa Marketing 1e Eventos Ltda. ° EPP	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 6x3 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 18 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:12	O item 17 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 17 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:49:51	Após apurado o vencedor, o item 17 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 17 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:21	Sr(a). licitante detentor do item 17 aceita a proposta de R\$ 1.590,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 17 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	19/04/2024 09:02:18	Licitante: IGOR FONSECA PINA 15017187626 foi desclassificado no item 17 pelo operador. Motivo da desclassificação: Não cumprimento de diligência para comprovação de exequibilidade.
Sistema	19/04/2024 09:02:19	O item 17 foi reiniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	19/04/2024 09:07:21	O item 17 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
Operador	24/04/2024 12:58:35	Prorrogo prazo de envio dos documentos elencados abaixo, por igual período, como última oportunidade, conforme segue:	-	Habilitação
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	24/04/2024 13:43:19		4 alteracao.pdf, Documentos Socios.pdf, Simplificada.pdf, CNPJ Novo Fomassis.pdf, Alvara 001.pdf, CND Estadual.pdf, CND Municipal.pdf, Certidao Federal.pdf, CND Trabalhista.pdf, CND FGTS.pdf, ComprovanteInscricaoEstadual 2024.pdf, Inscricao Municipal.pdf, CND Falencia e concordata.pdf, Certidao_Responsabilidade_Tecnica.pdf, CAT 2024.pdf, CAT 2023 Thamires.pdf, certidao de quitacao Eng Mecanica.pdf, Crea 2025 Arts ok.pdf, CAT_Festa_Rosas_23.pdf, CAO - Crea.pdf, Atestado.pdf, CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.pdf, 02-CONTRATO_CARLOS_assinado_assinado.pdf, CREA JONAS Quitacao.pdf, CONTRATO_PARTICULAR_DE_SERVICOS_TECNICOS_24.pdf	Habilitação

Item 18 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4

Status: Aprovado

Descrição complementar: O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início

Quantidade: 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Estimado: 7.489,2300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	serviço de locação	7.489,2300	Classificada (12/04/2024 17:57:41)	
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	7.489,2300	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	star	7.480,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	Pro Light	7.400,0000	Classificada (14/04/2024 16:12:38)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Pró-Light 22/23	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	8.000,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	SERVICOS	7.489,2300	Classificada (15/04/2024 07:46:35)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	7.489,2300	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	starlight	12.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	LUMITECH	7.300,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	7.489,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174		7.480,0000	Classificada (15/04/2024 08:55:50)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	PRO LIGHT	7.480,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	7.300,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	7.489,2300		Proposta
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	7.489,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	12.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	7.489,2300		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	8.000,0000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	7.480,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	7.480,0000		Proposta
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	7.400,0000		Proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Iniciado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	7.489,2300		Proposta
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	7.489,2300		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	7.480,0000		Proposta
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	7.290,0000	15/04/2024 09:25:52	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	7.200,0000	15/04/2024 09:26:03	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	7.190,0000	15/04/2024 09:26:25	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	7.150,0000	15/04/2024 09:26:28	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	7.100,0000	15/04/2024 09:26:33	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	7.050,0000	15/04/2024 09:26:48	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	7.040,0000	15/04/2024 09:26:58	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	7.000,0000	15/04/2024 09:27:30	Melhor Lance
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	7.000,0000	15/04/2024 09:27:32	Intermediario
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	6.990,0000	15/04/2024 09:28:12	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.950,0000	15/04/2024 09:29:12	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.949,0000	15/04/2024 09:29:49	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	6.930,0000	15/04/2024 09:29:58	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.900,0000	15/04/2024 09:30:47	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	6.850,0000	15/04/2024 09:31:05	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	6.890,0000	15/04/2024 09:33:24	Intermediario
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	6.840,0000	15/04/2024 09:33:32	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.948,0000	15/04/2024 09:33:56	Intermediario
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	6.830,0000	15/04/2024 09:34:12	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	6.825,0000	15/04/2024 09:34:28	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.824,0000	15/04/2024 09:34:45	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	6.820,0000	15/04/2024 09:34:45	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Iniciado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.800,0000	15/04/2024 09:34:55	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.850,0000	15/04/2024 09:34:56	Intermediario
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Iniciado	Carlos Henrique de Assis	6.600,0000	15/04/2024 09:35:01	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Iniciado	DAYZIELLE ALVES	6.790,0000	15/04/2024 09:35:02	Intermediario
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.500,0000	15/04/2024 09:35:08	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.450,0000	15/04/2024 09:35:34	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.400,0000	15/04/2024 09:35:51	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.399,0000	15/04/2024 09:36:00	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Prorrogado	Fernando Ferreira Ribeiro	6.398,0000	15/04/2024 09:36:10	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.395,0000	15/04/2024 09:36:20	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.394,0000	15/04/2024 09:36:29	Melhor Lance
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Prorrogado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	6.390,0000	15/04/2024 09:36:37	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.389,0000	15/04/2024 09:36:43	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.380,0000	15/04/2024 09:37:06	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.200,0000	15/04/2024 09:37:20	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.388,0000	15/04/2024 09:37:24	Intermediario
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.199,0000	15/04/2024 09:37:32	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.100,0000	15/04/2024 09:37:35	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.090,0000	15/04/2024 09:37:45	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.080,0000	15/04/2024 09:37:56	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.070,0000	15/04/2024 09:38:07	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.060,0000	15/04/2024 09:38:24	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.050,0000	15/04/2024 09:38:31	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.040,0000	15/04/2024 09:38:44	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.030,0000	15/04/2024 09:38:52	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.020,0000	15/04/2024 09:38:59	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	6.019,0000	15/04/2024 09:39:15	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	6.015,0000	15/04/2024 09:39:20	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	6.000,0000	15/04/2024 09:39:25	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.995,0000	15/04/2024 09:39:55	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	5.990,0000	15/04/2024 09:40:07	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.985,0000	15/04/2024 09:40:15	Melhor Lance
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Prorrogado	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	6.190,0000	15/04/2024 09:40:52	Intermediario
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	5.988,0000	15/04/2024 09:41:08	Intermediario
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	5.950,0000	15/04/2024 09:42:03	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.940,0000	15/04/2024 09:42:30	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.939,0000	15/04/2024 09:44:09	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	5.945,0000	15/04/2024 09:44:09	Intermediario
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	5.930,0000	15/04/2024 09:44:13	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.925,0000	15/04/2024 09:44:27	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.900,0000	15/04/2024 09:44:32	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.890,0000	15/04/2024 09:44:44	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.888,0000	15/04/2024 09:45:25	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.880,0000	15/04/2024 09:45:30	Melhor Lance
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Prorrogado	DAYZIELLE ALVES	5.870,0000	15/04/2024 09:45:48	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.869,0000	15/04/2024 09:45:57	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	5.860,0000	15/04/2024 09:46:05	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.999,0000	15/04/2024 09:46:33	Melhor Lance
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Prorrogado	Carlos Henrique de Assis	4.990,0000	15/04/2024 09:47:00	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.499,0000	15/04/2024 09:48:04	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.989,0000	15/04/2024 09:48:36	Intermediario

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	4.499,0000	Melhor oferta
2°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	4.989,0000	Classificado
3°	FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	07131687000143	4.990,0000	Classificado
4°	JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	44542477000174	5.870,0000	Classificado
5°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	6.000,0000	Classificado
6°	ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	13574771000134	6.190,0000	Classificado
7°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	6.390,0000	Classificado
8°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	6.398,0000	Inabilitado
9°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	6.829,0000	Classificado
10°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	7.300,0000	Classificado
11°	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	7.489,2300	Classificado
11°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	7.489,2300	Inabilitado
12°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas DIÁRIA 10Item Descrição Unid. Quant.especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Te?cnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao municipio deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Melhor oferta
2MS SOM E LUZ ° LTDA-ME	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Te?cnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao municipio deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	3FORMASSIS ° PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado
	4JD COMUNICAÇÃO ° DIGITAL LTDA	PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico	Classificado
	5BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelomunicípio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendoa empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K comentrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, comsistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem comsoftware. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem dopainel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico dePainel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisqueracessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, eatendimento ao artista e também ao município deverá sercontemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, ofornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir asnecessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem,inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas comtransporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	6ANDERSON ° GOMIDE DA CRUZ LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4. O Sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo Município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8X4 "01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send Card, com sistema lins; "06 placas de Painel LED OUTODOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins "01 computador HP Homem com software". 01 cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe técnica composta por no mínimo; 01 técnico de painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para os devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao Município devera ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00 horas antes do início do evento.	Classificado
	7RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4	Classificado
	8Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LEDdeverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelomunicípio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendoa empresa a ciencie que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K comentrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, comsistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96(144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem comsoftware. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem dopainel. Equipe Te?cnica composta por no minimo; " 01 Técnico dePainel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisqueracessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, eatendimento ao artista e também ao municipio deverá sercontemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, ofornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir asnecessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem,inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas comtransporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
9W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	1MKDS EVENTOS 1MARKETING E ° DIVERTIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado
	1SGA TUDO PARA 1SEU EVENTO LTDA °	O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
10timisa Marketing 2e Eventos Ltda. ° EPP	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4 O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: PAINEL DE LED 8x4 " 01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins; " 32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins " 01 Computador HP Homem com software. " 01 Cabeamento necessário para toda a montagem do painel. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de Painel de Led. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:12	O item 18 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 18 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:50:38	Após apurado o vencedor, o item 18 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 18 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:28	Sr(a). licitante detentor do item 18 aceita a proposta de R\$ 4.490,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 18 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
IGOR FONSECA PINA 15017187626	24/04/2024 10:53:20		CONTRATO-SOCIAL-.pdf, Certidao negativa municipal 02 10 2024.pdf, certidao simplificada junta COMERCIAL 22 04.pdf, cartao cnpj ME.pdf, certidao debitos trabalhistas 08 07 2024.pdf, Certidao negativa Federal 08 07 2024.pdf, Certidao negativa estadual 03 07 2024.pdf, Cartao de inscricao municipal ME.pdf, fgts 04 05.pdf, CNH Digital.pdf, Comprovante de Inscricao Estadual.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_.pdf, DRE - SPED ATUALIZADO.pdf, Balanco - SPED ATUALIZADO.pdf, CoeficientesIGOR.pdf, LIVRO Diario - SPED ATUALIZADO.pdf, certidao CRT PJ.pdf, Contrato_RT_igor_assinado.pdf, certidao CRT pf.pdf, acervo capacidade tecnica carnaval oliveira 2023.pdf, certidao do atestado expo jf crea 001.pdf, Atestado Expo JF cancelado CREA 001.pdf, Atestado de capacidade tecnica Igor.pdf, certidao do atestado expo jf crea 002.pdf, Atestado Capacidade Tecnica Ewbanck.pdf	Habilitação

Item 19 - LOCAÇÃO DE PALCO 8X6

Status: Aprovado

Descrição complementar: Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características:

8,00 m frente x

6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco

com 3.0m x 3.0m Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP 500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)

Quantidade: 10

Estimado: 4.670,5200

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	4.670,5200	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	7.680,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	4.670,5200	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH ALUMINIO	7.000,0000	Classificada	(12/04/2024 14:45:34)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	CIMBRASIL	4.500,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	4.670,0000	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	TRUST	4.600,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.500,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	4.670,5200		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	4.670,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	7.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	4.670,5200		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	7.680,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	4.600,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.400,0000	15/04/2024 09:27:24	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	4.300,0000	15/04/2024 09:29:07	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.200,0000	15/04/2024 09:29:25	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.100,0000	15/04/2024 09:30:05	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	4.000,0000	15/04/2024 09:30:19	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.500,0000	15/04/2024 09:30:41	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.400,0000	15/04/2024 09:30:47	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.000,0000	15/04/2024 09:30:51	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	2.950,0000	15/04/2024 09:31:30	Melhor Lance

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	2.940,0000	15/04/2024 09:31:40	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	2.500,0000	15/04/2024 09:31:48	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	2.400,0000	15/04/2024 09:32:18	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.900,0000	15/04/2024 09:32:29	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.850,0000	15/04/2024 09:32:57	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.800,0000	15/04/2024 09:33:05	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.790,0000	15/04/2024 09:33:41	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.500,0000	15/04/2024 09:34:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.490,0000	15/04/2024 09:35:29	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.400,0000	15/04/2024 09:35:49	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.390,0000	15/04/2024 09:36:52	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.380,0000	15/04/2024 09:37:55	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.300,0000	15/04/2024 09:38:17	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.290,0000	15/04/2024 09:38:57	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	1.290,0000	Melhor oferta
2°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.300,0000	Classificado
3°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	2.400,0000	Classificado
4°	RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	4.670,0000	Classificado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	4.670,5200	Inabilitado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	4.670,5200	Inabilitado
6°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	7.673,0000	Classificado
7°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
1	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP 500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Melhor oferta
2	GOR FONSECA PINA 15017187626	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado
3	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa decompensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
4	RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP 500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
5	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP 500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa decompensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluindo transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Inabilitado
	6W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa decompensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluindo transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
	7Otímisa ° Marketing e Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 8,00 m frente x 6,00 m profundidade (livre) Pé direito com 6,00 m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3.0m x 3.0m Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1 fixado ao piso por contra pinos. Guarda corpo nas laterais e no fundo, Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta! Cobertura em lona KP 500/02 águas, 01 escada com corrimão para acesso ao palco (incluindo transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:25:12	O item 19 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:35:13	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 19 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 09:41:47	Após apurado o vencedor, o item 19 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 19 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:45	Sr(a). licitante detentor do item 19 aceita a proposta de R\$ 1.288,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 19 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 20 - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE

Status: Aprovado

Descrição complementar: Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.

Quantidade: 9

Estimado: 7.842,9600

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	7.842,9600	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	19.200,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	7.842,9600	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH ALUMINIO	11.000,0000	Classificada	(12/04/2024 14:45:34)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	CIMBRASIL	7.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	7.842,0000	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	TRUST	7.800,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	7.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	7.842,9600		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	7.842,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	11.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	7.842,9600		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	19.200,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	7.800,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	5.500,0000	15/04/2024 09:51:32	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 09:51:44)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	5.500,0000	15/04/2024 09:52:29	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	5.400,0000	15/04/2024 09:53:44	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	4.999,0000	15/04/2024 09:53:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.950,0000	15/04/2024 09:54:32	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.999,0000	15/04/2024 09:54:48	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.950,0000	15/04/2024 09:57:05	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.940,0000	15/04/2024 10:00:22	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	3.940,0000	Melhor oferta
2°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	3.950,0000	Classificado
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	3.999,0000	Classificado
4°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	7.842,0000	Classificado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	7.842,9600	Inabilitado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	7.842,9600	Inabilitado
6°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado
7°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	19.200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Melhor oferta
2BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE Montagem de 01 Palcoprofissional em estrutura metálica com as seguintes características:12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso comchapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado naestrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas decantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1"fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo;Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, lumináriaspara perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos,maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na corpreta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimãopara acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem,alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	3IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classific ado
	4RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classific ado
	5SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Inabilita do
	5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE Montagem de 01 Palcoprofissional em estrutura metálica com as seguintes características:12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso comchapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado naestrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas decantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1"fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo;Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, lumináriaspara perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos,maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na corpreta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimãopara acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem,alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Inabilita do

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
6Otimisa ° Marketing e Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classificado
7W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 12,00m frente X 9,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m , 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixada na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O item 20 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:51:44	Licitante excluiu no item 20 o lance de R\$ 5.500,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 20 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:03:20	Após apurado o vencedor, o item 20 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:18:08	O item 20 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:19:57	Sr(a). licitante detentor do item 20 aceita a proposta de R\$ 3.930,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:23:10	O item 20 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 21 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE

Status: Aprovado

Descrição complementar: Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.

Quantidade: 15

Estimado: 5.066,3000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	5.066,3000	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	12.800,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	5.066,3000	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH ALUMINIO	9.000,0000	Classificada	(12/04/2024 14:45:34)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	CIMBRASIL	5.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	5.066,0000	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	TRUST	5.000,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	5.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	5.066,3000		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	5.066,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	9.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	5.066,3000		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	12.800,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	5.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	4.990,0000	15/04/2024 09:52:15	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	4.000,0000	15/04/2024 09:52:24	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.950,0000	15/04/2024 09:53:54	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	3.500,0000	15/04/2024 09:54:00	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.400,0000	15/04/2024 09:54:45	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	2.999,0000	15/04/2024 09:54:52	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	2.950,0000	15/04/2024 09:56:47	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	2.940,0000	15/04/2024 10:00:33	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	2.940,0000	Melhor oferta
2°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	2.950,0000	Classificado
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	2.999,0000	Classificado
4°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	5.066,0000	Classificado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	5.066,3000	Inabilitado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	5.066,3000	Inabilitado
6°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado
7°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	12.800,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Melhor oferta
2BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE Montagem de 01 Palcoprofissional em estrutura metálica com as seguintes características:10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso comchapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado naestrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas decantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1"fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo;Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, lumináriaspara perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos,maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na corpreta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimãopara acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem,alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02lâmpadas de emergência.	Classificado
3IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã		
oLicitante	Especificação detalhada	Status
4RS PRODUÇOES ° ARTÍSTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classificado
5SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Inabilitado
5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
6Otimisa ° Marketing e Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estrutura metálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre); Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Piso com chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura por parafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estrutura do tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo nas laterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m, luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência.	Classific ado
7W & M ° PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE Montagem de 01 Palco profissional em estruturametálica com as seguintes características: 10,00m frente X 8,00m profundidade (livre);Pé direito com 8,00m, 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; Pisocom chapa de compensado naval de 20mm na cor preta, fixado na estrutura porparafusos galvanizados tipo francês, e chapas de cantoneira. Piso travado em estruturado tipo cantoneira metálico de 1" fixado ao piso por contra pinos; Guarda corpo naslaterais e no fundo; Anexo ao piso do palco: 01 (um) camarim com 3,0mx3,0m,luminárias para perfeita iluminação do camarim que permita troca de figurinos,maquiagem, etc. Fechamento lateral e fundo com sombrite na cor preta; Cobertura emlona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco. (inclusotransporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Com 04 extintorescontra incêndio e 02 lâmpadas de emergência	Classific ado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O Item 21 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 21 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:03:20	Após apurado o vencedor, o item 21 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 21 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:23:38	Sr(a). licitante detentor do item 21 aceita a proposta de R\$ 2.939,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:27	O item 21 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 22 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE

Status: Aprovado

Descrição complementar: PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)

Quantidade: 20

Estimado: 1.500,0000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.500,0000	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	10.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	3.840,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.500,0000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH ALUMINIO	7.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	PRÓPRIO	1.495,0000	Classificada (15/04/2024 05:10:09)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	CIMBRASIL	1.300,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	1.500,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	TRUST	1.500,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	10.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.300,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.500,0000		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	1.500,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	7.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.500,0000		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	3.840,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.500,0000		Proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	1.495,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	999,0000	15/04/2024 09:51:38	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 09:51:51)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.000,0000	15/04/2024 09:52:35	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	950,0000	15/04/2024 09:53:13	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	900,0000	15/04/2024 09:53:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	850,0000	15/04/2024 09:54:15	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	700,0000	15/04/2024 09:54:29	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	699,0000	15/04/2024 09:57:57	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	680,0000	15/04/2024 10:00:43	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Prorrogado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	600,0000	15/04/2024 10:02:29	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	600,0000	Inabilitado
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	680,0000	Melhor oferta
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	700,0000	Classificado
4°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.500,0000	Inabilitado
4°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.500,0000	Inabilitado
4°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	1.500,0000	Classificado
5°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	3.840,0000	Classificado
6°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	7.000,0000	Classificado
7°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	10.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO	Inabilitado
2JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Melhor oferta
3IGOR FONSECA PINA 15017187626	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado
4Mais Serviços e Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
4SGA TUDO PARA °SEU EVENTO LTDA	PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Inabilitado
4RS PRODUÇOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
5W & M PROMOÇÕES ° E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
6BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado
7Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES COM COBERTURA- Palco 6x4 (seis de comprimento por 4 de profundidade) m. em aço tubular com tablado de maderite, 50cm a 1. 0 metro de altura, sem cobertura e com escada de acesso. o palco deverá ter carpete ou outro forro. Também é necessário colocar as saias no palco para acabamento e melhor apresentação da estrutura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem)	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O item 22 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 09:51:52	Licitante excluiu no item 22 o lance de R\$ 999,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 22 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:04:31	Após apurado o vencedor, o item 22 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 22 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:23:47	Sr(a). licitante detentor do item 22 aceita a proposta de R\$ 590,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 22 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	24/04/2024 16:04:12	O item 22 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 23 - LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO

Status: Aprovado

Descrição complementar: EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas de encaixe, travessa e suporte de fixação, acabamento metálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimento por 2200mm de altura, portões para saídas de emergências de no mínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).

Quantidade: 400

Estimado: 78,8900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	78,8900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	200,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	80,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	78,8900	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	70,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	200,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	70,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	78,8900		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	78,8900		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	80,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	70,0000	Melhor oferta
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	78,8900	Inabilitado
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	78,8900	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	80,0000	Classificado
4°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas de encaixe, travessa e suporte de fixação, acabamento metálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimento por 2200mm de altura, portões para saídas de emergências de no mínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Melhor oferta
2SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas de encaixe, travessa e suporte de fixação, acabamento metálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimento por 2200mm de altura, portões para saídas de emergências de no mínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas de encaixe, travessa e suporte de fixação, acabamentometálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimentopor 2200mm de altura, portões para saídas de emergências de nomínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação,montagem, alimentação e hospedagem).	Inabilitado
3W & M PROMOÇÕES ° E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas deencaixe, travessa e suporte de fixação, acabamentoo metálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimento por 2200mm de altura, portões para saídas deemergências de no mínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação,montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado
4Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA: com travas de encaixe, travessa e suporte de fixação, acabamentoo metálico e sem ponteira. Peça com medida de 200mm de comprimento por 2200mm de altura, portões para saídas de emergências de no mínimo 4,40metros de largura. (incluso transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem).	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O item 23 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Após apurado o vencedor, o item 23 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 23 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:23:51	Sr(a). licitante detentor do item 23 aceita a proposta de R\$ 69,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 23 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 24 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: em poliestireno, 2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (inclusive transporte, operação, montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.

Quantidade: 200

Estimado: 246,9400

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	246,9400	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	246,9400	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	PRIMER-VR BARROS-DMP	230,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	POLYJOHN	246,0000	Classificada (14/04/2024 22:24:16)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	Primer2	246,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	230,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	246,9400		Proposta
RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	246,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	246,9400		Proposta
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Iniciado	Gleison de Assis Wenchenk	246,0000		Proposta
RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	225,0000	15/04/2024 10:00:54	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Iniciado	Gleison de Assis Wenchenk	229,0000	15/04/2024 10:01:08	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	220,0000	15/04/2024 10:01:13	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	219,0000	15/04/2024 10:03:15	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	218,0000	15/04/2024 10:03:29	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	217,0000	15/04/2024 10:05:27	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	216,0000	15/04/2024 10:05:51	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	214,0000	15/04/2024 10:07:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	213,0000	15/04/2024 10:08:03	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	213,0000	Melhor oferta
2°	WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	214,0000	Classificado
3°	RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	225,0000	Classificado
4°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	246,9400	Inabilitado
4°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	246,9400	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	em poliestireno, 2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.	Melhor oferta
2WA LOCACOES E ° SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS em poliestireno,2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produtobiodegradável (incluso transporte , operação montagem,alimentação e hospedagem). Incluindo todo materialnecessário para a limpeza, incluindo uma sucção dossanitários químicos/limpeza por dia/pessoal paramanutenção durante todo o evento. O locador seráresponsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção,retirada dos banheiros em todos os eventos	Classificado
3RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS em poliestireno, 2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.	Classificado
4SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	em poliestireno, 2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.	Inabilitado
4Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS em poliestireno, 2,40 metros de altura, com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte ,operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todomaterial necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dossanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durantetodo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação,limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O Item 24 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 24 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:10:05	Após apurado o vencedor, o item 24 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 24 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:24:04	Sr(a). licitante detentor do item 24 aceita a proposta de R\$ 212,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 24 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 25 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE

Status: Aprovado

Descrição complementar: banheiro químico para deficientes com necessidades especiais. Para pessoas com necessidades (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura x 1,57 m de comprimento x 2,31 m de altura. com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.

Quantidade: 10

Estimado: 354,2000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	354,2000	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	MR & LAMY	350,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE banheiro químico	350,0000	Classificada	(14/04/2024 22:24:16)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	350,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	354,2000		Proposta
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Iniciado	Gleison de Assis Wenchenk	350,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	349,0000	15/04/2024 09:52:29	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Iniciado	Gleison de Assis Wenchenk	348,0000	15/04/2024 10:01:10	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	340,0000	15/04/2024 10:01:33	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	339,0000	15/04/2024 10:03:27	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	338,0000	15/04/2024 10:03:35	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	337,0000	15/04/2024 10:05:32	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	336,0000	15/04/2024 10:05:46	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	335,0000	15/04/2024 10:07:45	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	334,0000	15/04/2024 10:07:56	Melhor Lance
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Prorrogado	Gleison de Assis Wenchenk	329,0000	15/04/2024 10:09:54	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	328,0000	15/04/2024 10:10:30	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	328,0000	Melhor oferta
2°	WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	21456019000117	329,0000	Classificado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	354,2000	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO ° DE ABREU EIRELI ME	banheiro químico para deficientes com necessidades especiais. Para pessoas com necessidades (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura x 1,57 m de comprimento x 2,31 m de altura. com teto translucido, cap. para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produto biodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoal para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros em todos os eventos.	Melhor oferta
2WA LOCACOES ° E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE banheiroquímico para deficientes com necessidades especiais. Parapessoas com necessidades (cadeirantes), dimensõesmínimas de 1,57 m de largura x 1,57m de comprimento x2,31 m de altura. com teto translucido, cap. para 200litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produtobiodegradável (incluso transporte , operação montagem,alimentação e hospedagem). Incluindo todo materialnecessário para a limpeza, incluindo uma sucção dossanitários químicos/limpeza por dia/pessoal paramanutenção durante todo o evento. O locador seráresponsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção,retirada dos banheiros em todos os eventos.	Classificado
3Mais Serviços ° e Locações LTDA	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE banheiro químico para deficientes com necessidades especiais. Para pessoas comnecessidades (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura x1,57m de comprimento x 2,31 m de altura. com teto translucido, cap.para 200 litros, porta indicadora de livre/ocupado, uso de produtobiodegradável (incluso transporte , operação montagem, alimentação e hospedagem). Incluindo todo material necessário para a limpeza,incluindo uma sucção dos sanitários químicos/limpeza por dia/pessoalpara manutenção durante todo o evento. O locador será responsávelpelo transporte, colocação, limpeza, sucção, retirada dos banheiros emtodos os eventos.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O Item 25 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 25 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:12:32	Após apurado o vencedor, o item 25 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 25 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:23:57	Sr(a). licitante detentor do item 25 aceita a proposta de R\$ 326,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 25 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 26 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Status: Aprovado

Descrição complementar: DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com

Quantidade: 15

Estimado: 1.825,0000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.825,0000	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	Taigar	1.800,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.825,0000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	-	8.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	PRÓPRIO	1.798,0000	Classificada (15/04/2024 05:10:09)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO-YAMAHA-EAW	1.500,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	Marca Propria	1.825,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	1.825,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.500,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.825,0000		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	1.825,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	8.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.825,0000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	1.800,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.825,0000		Proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	1.798,0000		Proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	1.495,0000	15/04/2024 09:58:39	Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.200,0000	15/04/2024 10:00:55	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	1.700,0000	15/04/2024 10:01:44	Intermediario
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Prorrogado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	1.100,0000	15/04/2024 10:01:51	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	1.000,0000	15/04/2024 10:02:13	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Prorrogado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	999,0000	15/04/2024 10:03:35	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	950,0000	15/04/2024 10:05:20	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Prorrogado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	945,0000	15/04/2024 10:05:40	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	945,0000	Inabilitado
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	950,0000	Melhor oferta
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.700,0000	Classificado
4°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	1.800,0000	Classificado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.825,0000	Inabilitado
5°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	1.825,0000	Classificado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.825,0000	Inabilitado
6°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	8.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1ANGELA MARIA °GARCIA DA SILVA 03595124618	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Inabilitado
2JOÃO BOSCO DE °ABREU EIRELI ME	DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com	Melhor oferta
3IGOR FONSECA PINA ° 15017187626	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado
4MS SOM E LUZ LTDA- ° ME	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com	Classificado
5SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
5RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com	Classific ado
5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEPARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação deequipamentos incluindo despesas de transporte, montagem edesmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de gravecom auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive detitânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10microfone com	Inabilita do
6BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEPARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação deequipamentos incluindo despesas de transporte, montagem edesmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de gravecom auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive detitânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10microfone com	Classific ado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O Item 26 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 26 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:07:43	Após apurado o vencedor, o item 26 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 26 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:24:08	Sr(a). licitante detentor do item 26 aceita a proposta de R\$ 943,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 26 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	24/04/2024 16:04:12	O item 26 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 27 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Status: Aprovado

Descrição complementar: PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco

Quantidade: 250

Estimado: 178,7800

Unidade de medida: H

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	178,7800	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	Taigar	178,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	178,7000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	-	9.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	PRÓPRIO	177,0000	Classificada (15/04/2024 05:10:09)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO	178,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	Marca Propria	178,7800	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	178,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	178,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	178,7800		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	178,7800		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	9.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	178,7000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	178,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	178,0000		Proposta
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	177,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	176,0000	15/04/2024 09:52:51	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	175,0000	15/04/2024 09:59:00	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	174,0000	15/04/2024 11:04:53	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	172,0000	15/04/2024 11:05:02	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	170,0000	15/04/2024 11:05:27	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	169,0000	15/04/2024 11:05:32	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	160,0000	15/04/2024 11:05:39	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	159,0000	15/04/2024 11:05:45	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	150,0000	15/04/2024 11:06:08	Melhor Lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Iniciado	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	149,0000	15/04/2024 11:06:16	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	18064254000139	149,0000	Inabilitado
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	150,0000	Melhor oferta
3°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	178,0000	Classificado
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	178,0000	Classificado
4°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	178,7000	Inabilitado
5°	RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	44333244000161	178,7800	Classificado
5°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	178,7800	Inabilitado
6°	BALTAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	9.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1ANGELA MARIA ° GARCIA DA SILVA 03595124618	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Inabilitado
2JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco	Melhor oferta
3MS SOM E LUZ LTDA- ° ME	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco	Classificado
3IGOR FONSECA PINA ° 15017187626	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
4SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco	Inabilitado
5RS PRODUCOES ° ARTISTICAS LTDA	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco28LOCAÇÃO	Classificado
5Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco	Inabilitado
6BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES - com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 4 caixa de grave com auto falante de 18, 4 caixa médio grave com com draive de titânio, 2 retorno, 1 equalizador, 1 mesa de doze canais com efeito, 10 microfone com fio, 2 microfone sem fio, 3 amplificador de potência, 4 pedestal, Iluminação para palco	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O Item 27 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Após apurado o vencedor, o item 27 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 10:59:51	O Item 27 foi reiniciado para uma nova rodada de lances. Motivo: Solicitação de licitante.
Sistema	15/04/2024 11:09:54	Após apurado o vencedor, o item 27 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 27 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:24:11	Sr(a). licitante detentor do item 27 aceita a proposta de R\$ 145,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 27 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	24/04/2024 16:04:12	O item 27 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 28 - LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Tenda 04mx04m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município

Quantidade: 100

Estimado: 441,5900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	441,5900	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PROPRIA	780,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	400,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	400,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	441,5900		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	780,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	400,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	441,5900	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	780,0000	Classificado
4°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 2 a 3 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa,cúpula) a critério do município	Melhor oferta
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M Locação de Tenda 04mx04m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa,cúpula), a critério do município	Inabilitado
3W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M Locação de Tenda 04mx04m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado
4Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M Locação de Tenda 04mx04m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2 a 3 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 09:51:16	O item 28 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:01:18	Após apurado o vencedor, o item 28 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 28 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:24:22	Sr(a). licitante detentor do item 28 aceita a proposta de R\$ 398,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 28 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 29 - LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Tenda 05mx05m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município

Quantidade: 50

Estimado: 527,6100

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	527,6100	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	884,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	527,6100	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	500,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	500,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	527,6100		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	527,6100		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	884,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	526,0000	15/04/2024 10:20:06	Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	500,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	526,0000	Inabilitado
3°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	527,6100	Inabilitado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	884,0000	Classificado
5°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 2,5 a 3,5 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa,cupula) a critério do município	Melhor oferta
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M Locação de Tenda 05mx05m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura,cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide,bruxa, cúpula), a critério do município	Inabilitado
3SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M Locação de Tenda05mx05m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama,Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), acritério do município	Inabilitado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M Locação de Tenda 05mx05m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado
5Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M Locação de Tenda 05mx05m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 29 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 29 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:22:25	Após apurado o vencedor, o item 29 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:23:24	O item 29 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:24:25	Sr(a). licitante detentor do item 29 aceita a proposta de R\$ 495,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:28:26	O item 29 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 30 - LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M

Status: Aprovado

Descrição complementar: Locação de Tenda 06mx06m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município

Quantidade: 100

Estimado: 574,8300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	574,8300	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada (12/04/2024 10:37:39)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PROPRIA	1.040,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	574,8300	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	550,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	550,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	574,8300		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	574,8300		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	1.040,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	550,0000	Melhor oferta
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	574,8300	Inabilitado
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	574,8300	Inabilitado
3°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	1.040,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 2,5 a 3,5 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa,cupula) a critério do município	Melhor oferta
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M Locação de Tenda06mx06m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5a 3,5 mts de altura, cobertura em lona antichama,Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), acritério do município	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M Locação de Tenda 06mx06m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Inabilitado
3Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M Locação de Tenda 06mx06m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M Locação de Tenda 06mx06m em estrutura metálica de aço, pé direito de 2,5 a 3,5 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 30 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Após apurado o vencedor, o item 30 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 30 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:29:41	Sr(a). licitante detentor do item 30 aceita a proposta de R\$ 545,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:18	O item 30 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 31 - LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Locação de Tenda 08mx08m em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município

Quantidade: 80

Estimado: 1.339,4500

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.339,4500	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	1.000,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PROPRIA	1.560,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.339,4500	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	1.200,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	1.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.200,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.339,4500		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.339,4500		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	1.560,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	995,0000	15/04/2024 10:18:37	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	995,0000	Melhor oferta
2°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	1.000,0000	Classificado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.339,4500	Inabilitado
3°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.339,4500	Inabilitado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	1.560,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 3 a 5 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa,cupula) a criterio do municipio	Melhor oferta
2Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M Locação de Tenda 08mx08m em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado
3Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M Locação de Tenda 08mx08m em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Inabilitado
3SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M Locação de Tenda 08mx08m em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos:(01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Inabilitado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M Locação de Tenda 08mx08m em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 31 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 31 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:22:25	Após apurado o vencedor, o item 31 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 31 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:29:45	Sr(a). licitante detentor do item 31 aceita a proposta de R\$ 990,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 31 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 32 - LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Locação de Tenda 10mx10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município

Quantidade: 80

Estimado: 1.608,3300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.608,3300	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHlonas - 20/21/22	2.000,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	2.080,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.608,3300	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	1.600,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	2.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.600,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.608,3300		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.608,3300		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	2.080,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	1.600,0000	Melhor oferta
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.608,3300	Inabilitado
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.608,3300	Inabilitado
3°	Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	2.000,0000	Classificado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	2.080,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 3 a 5 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa,cupula) a criterio do municipio	Melhor oferta
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M Locação de Tenda10mx10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama,Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), acritério do município	Inabilitado
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M Locação de Tenda 10mx10m, emestrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura,cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide,bruxa, cúpula), a critério do município	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
3Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M Locação de Tenda 10mx10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classific ado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M Locação de Tenda 10mx10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município	Classific ado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 32 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Após apurado o vencedor, o item 32 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 32 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:29:49	Sr(a). licitante detentor do item 32 aceita a proposta de R\$ 1.590,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 32 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item 33 - LOCAÇÃO DE TENDAS 15 X 10 M

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: Locação de Tenda 15mX10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município.

Quantidade: 80

Estimado: 216,7500

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	216,7500	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	07559474000117	Cimbrasil / BHLonas - 20/21/22	2.000,0000	Classificada	(12/04/2024 10:37:39)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	12.000,0000	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	216,7500	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	BH TENDAS- FP	2.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Iniciado	Adriano Haddad Baião	2.000,0000		Proposta
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	2.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	216,7500		Cancelado pelo licitante com aprovação do operador (15/04/2024 10:15:53)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	216,7500		Cancelado pelo licitante com aprovação do operador (15/04/2024 10:15:53)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	12.000,0000		Proposta

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 15 X 10 M Locação de Tenda 15mX10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), acritério do município.	Inabilitado
2JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	Estrutura metálica em aço, pé direito 3 a 5 metros de altura, cobertura em lona antichama, modelos 01 (agua, 02 aguas, piramide, bruxa, cupula) a critério do município	Classificado
2Otimisa Marketing e ° Eventos Ltda. EPP	LOCAÇÃO DE TENDAS 15 X 10 M Locação de Tenda 15mX10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município.	Melhor oferta
3W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS 15 X 10 M Locação de Tenda 15mX10m, em estrutura metálica de aço, pé direito de 03 a 05 mts de altura, cobertura em lona anti-chama, Modelos: (01 agua, 02 aguas, pirâmide, bruxa, cúpula), a critério do município.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 33 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:15:53	Uma solicitação de CANCELAMENTO DA PROPOSTA para o item 33 , foi aceita
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Após apurado o vencedor, o item 33 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 33 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:01	Sr(a). licitante detentor do item 33 aceita a proposta de R\$ 216,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 33 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	24/04/2024 16:02:36	Iniciaremos a fase de resolução de empate do item 33 . Os seguintes licitantes irão participar: JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP. Boa sorte !
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:03:27	Item 33 fracassado. Motivo: Valor acima do estimado.

Item 34 - LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: para apresentação de atrações e informações durante eventos, o qual deverá seguir um



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

roteiro pré-determinado pela administração, devendo sempre interagir com o público, especialmente nos intervalos das programações e atrações, sendo proibido veicular qualquer tipo de informação sem autorização prévia da administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA.

Quantidade: 20

Estimado: 1.009,2800

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	própria	1.009,2800	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	1.009,2800	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	19801934000150	MARCA PROPRIA	990,6000	Classificada (10/04/2024 12:41:06)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	nt	1.000,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
THALES RENAN CRUZ 38630159839	46267508000151	propria	1.009,2800	Classificada (14/04/2024 20:45:34)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	LOCUTOR	1.000,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.009,2800		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.009,2800		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	1.000,0000		Proposta
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	990,6000		Proposta
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	1.009,2800		Proposta
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	950,0000	15/04/2024 10:10:59	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	949,0000	15/04/2024 10:11:31	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	900,0000	15/04/2024 10:11:47	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	895,0000	15/04/2024 10:12:02	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	800,0000	15/04/2024 10:12:12	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	799,0000	15/04/2024 10:12:21	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	750,0000	15/04/2024 10:12:44	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	749,0000	15/04/2024 10:12:52	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	700,0000	15/04/2024 10:12:57	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	699,0000	15/04/2024 10:13:08	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	650,0000	15/04/2024 10:13:15	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	649,0000	15/04/2024 10:13:24	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	600,0000	15/04/2024 10:13:29	Melhor Lance
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Iniciado	NOEMI	599,0000	15/04/2024 10:13:43	Melhor Lance
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Iniciado	THALES RENAN CRUZ	500,0000	15/04/2024 10:13:58	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	THALES RENAN CRUZ 38630159839	46267508000151	500,0000	Melhor oferta
2°	ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	19801934000150	599,0000	Classificado
3°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	1.000,0000	Classificado
3°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	1.000,0000	Classificado
4°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.009,2800	Inabilitado
4°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.009,2800	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1THALES RENAN CRUZ ° 38630159839	Especificação detalhada do item não informada	Melhor oferta
2ALVO SERVIÇOS E ° CONSERVAÇÃO LTDA	LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO para apresentação de atrações e informações durante eventos, o qual deverá seguir um roteiro pré-determinado pela administração, devendo sempre interagir com o público, especialmente nos intervalos das programações de atrações, sendo proibido veicular qualquer tipo de informação sem autorização prévia da administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA.	Classificado
3IGOR FONSECA PINA ° 15017187626	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
3JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	para apresentação de atrações e informações durante eventos, o qual deverá seguir um roteiro pré-determinado pela administração, devendo sempre interagir com o público, especialmente nos intervalos das programações e atrações, sendo proibido veicular qualquer tipo de informação sem autorização prévia da administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA.	Classificado
4Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO para apresentação de atrações e informações durante eventos, o qual deverá seguir um roteiro pré-determinado pela administração, devendo sempre interagir com o público, especialmente nos intervalos das programações e atrações, sendo proibido veicular qualquer tipo de informação sem autorização prévia da administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA.	Inabilitado
4SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	para apresentação de atrações e informações durante eventos, o qual deverá seguir um roteiro pré-determinado pela administração, devendo sempre interagir com o público, especialmente nos intervalos das programações e atrações, sendo proibido veicular qualquer tipo de informação sem autorização prévia da administração. (8h diárias) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O item 34 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Após apurado o vencedor, o item 34 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 34 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:07	Sr(a). licitante detentor do item 34 aceita a proposta de R\$ 498,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 34 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
THALES RENAN CRUZ 38630159839	24/04/2024 10:16:23		02 - CCMEI.pdf, 03 - IDENTIDADE.pdf, 05 - CRF FGTS.pdf, 06 - CND TRABALHISTA.pdf, 04 - CND FEDERAL.pdf, 08 - CND MUNICIPAL.pdf, 07 - CND ESTADUAL.pdf, 01 - CNPJ.pdf, 09 - CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_23392940.pdf, 10 - INSCRICAO MUNICIPAL.pdf, 11 - ATESTADOS.pdf	Habilitação

Item 35 - MESA QUADRADA, MONOBLOCO EMPILHAVEL 70X70

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Especificação: mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT. CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca, material: polipropileno e aditivos com anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel, altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.

Quantidade: 200

Estimado: 10,4200

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	próprio	10,4200	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	20,0000	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	10,4200	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	plastic	10,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	10,4200		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	10,4200		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	20,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	10,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	10,4200	Inabilitado
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	10,4200	Inabilitado
3°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	20,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Especificação: mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT. CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca, material: polipropileno e aditivos com anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel, altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.	Melhor oferta
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	MESA QUADRADA, MONOBLOCO EMPILHABEL 70X70 Especificação:mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT.CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca, material: polipropileno e aditivoscom anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel,altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.	Inabilitado
2SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Especificação: mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT. CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca, material: polipropileno e aditivos com anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel, altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.Especificação: mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT. CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca, material: polipropileno e aditivos com anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel, altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.	Inabilitado
3W & M PROMOÇÕES ° E EVENTOS LTDA	MESA QUADRADA, MONOBLOCO EMPILHABEL 70X70 Especificação: mesa certificado pelo INMETRO e NORMA N.B.R 14776:2013 - ABNT. CLASSE - B IRRESTRITO. Cor branca,material: polipropileno e aditivos com anti-uv, detalhes: produto monobloco, resistente e empilhavel, altura 72cm, largura: 70cm, profundidade: 70cm.	Classificado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 35 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:24	Após apurado o vencedor, o item 35 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 35 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:15	Sr(a). licitante detentor do item 35 aceita a proposta de R\$ 9,9000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 35 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 36 - PASSARELA 10X6

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpeta revestida em malha nas laterais medindo 104 metros de comprimento e 6 metros de largura, altura de acordo o palco.

Quantidade: 10

Estimado: 4.317,6100

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	próprio	4.317,6100	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	4.317,6100	Classificada (12/04/2024 20:18:07)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	431.761,0000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	BH ALUMINIO	6.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	cidinho-sp	3.990,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.990,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	4.317,6100		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	6.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	431.761,0000		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	4.317,6100		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	3.800,0000	15/04/2024 10:14:20	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	3.700,0000	15/04/2024 10:18:41	Melhor Lance
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	4.316,0000	15/04/2024 10:20:14	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.500,0000	15/04/2024 10:20:50	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.490,0000	15/04/2024 10:21:07	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.400,0000	15/04/2024 10:22:09	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.390,0000	15/04/2024 10:22:28	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.350,0000	15/04/2024 10:23:51	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.340,0000	15/04/2024 10:24:00	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.300,0000	15/04/2024 10:24:45	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.290,0000	15/04/2024 10:24:54	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.250,0000	15/04/2024 10:25:32	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.240,0000	15/04/2024 10:25:42	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.200,0000	15/04/2024 10:27:26	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.190,0000	15/04/2024 10:27:38	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	3.100,0000	15/04/2024 10:28:16	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.000,0000	15/04/2024 10:28:27	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	2.900,0000	15/04/2024 10:29:46	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	2.850,0000	15/04/2024 10:29:58	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	2.800,0000	15/04/2024 10:31:42	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	2.750,0000	15/04/2024 10:31:57	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	2.750,0000	Melhor oferta
2°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	2.800,0000	Classificado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	4.316,0000	Inabilitado
4°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	4.317,6100	Classificado
5°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	431.761,0000	Inabilitado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU ° EIRELI ME	em alumínio, piso de madeira encarpitada revestida em malhas nas laterais, medindo 104 metros de comprimento e 6 de largura, altura de acordo com o palco	Melhor oferta
2BALTAZAR JUNIO ALVES ° PEREIRA & CIA LTDA ME	PASSARELA 10X6 Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpitada revestida em malhas nas laterais medindo 104 metros de comprimento e 6 metros de largura, altura de acordo com o palco.	Classificado
3Mais Serviços e Locações ° LTDA	PASSARELA 10X6 Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpitada revestida em malhas nas laterais medindo 104 metros de comprimento e 6 metros de largura, altura de acordo com o palco.	Inabilitado
4W & M PROMOÇÕES E ° EVENTOS LTDA	PASSARELA 10X6 Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpitada revestida em malhas nas laterais medindo 104 metros de comprimento e 6 metros de largura, altura de acordo com o palco.	Classificado
5SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	PASSARELA 10X6 Especificação: em alumínio piso de madeira, encarpitada revestida em malhas nas laterais medindo 104 metros de comprimento e 6 metros de largura, altura de acordo com o palco.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O item 36 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos. Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:23	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 36 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:33:59	Após apurado o vencedor, o item 36 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 36 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:23	Sr(a). licitante detentor do item 36 aceita a proposta de R\$ 2.740,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 36 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO

Status: Aprovado

Descrição complementar: E TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM TRIO ELÉTRICO PEQUENO PARA PRODUÇÃO MUSICAL - com no mínimo: A) Estrutura: 01 (uma) Caminhonete com motor a diesel, em bom estado de conservação e com pneus em bom estado, 01 (um) Gerador de energia compatível com a carga de consumo " O combustível para o trio e para o gerador, bem como toda manutenção do veículo será por conta da contratada. Toda estrutura deverá estar devidamente regular e licenciada junto ao DETRAN, BOMBEIROS e DMT. B) P.A. Frente: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w/04 (quatro) Twiter C) P. A fundo: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w: 04 (quatro) Twiter D) P. A Lateral esquerda: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p/02 (dois) Driver de 250w/ 94 (quatro) Twiter, E) P.A. Lateral direita: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02/ dois) Médio graves com alto falante de 12p, 02 (0015) Driver de 250w: 04/ (quatro) Twiter, Amplificadores: 04 Amplificadores compatível com o com G) Periféricos: 01 (uma) Mesa de som com no mínimo 12 canais: 01 (um) Notebook 94 um Crossover; 01 Equalizador gráfico de 31 bandas, 01 Microfone com fio , 01 (um) Microfone sem fio. H) Equipe 01 Motorista 01 Técnico de som/Dj. Sendo toda despesa de manutenção dos equipamentos e alimentação e hospedagem da equipe por conta da contratada.

Quantidade: 5

Estimado: 7.228,8900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	7.228,8900	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	7.228,8900	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	chevrolet-1400-D40	7.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	MARCA PROPRIA	7.200,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	7.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	7.228,8900		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	7.228,8900		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	7.200,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	6.999,0000	15/04/2024 10:19:36	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	6.995,0000	15/04/2024 10:20:09	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	6.994,0000	15/04/2024 10:20:20	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.993,0000	15/04/2024 10:20:40	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.990,0000	15/04/2024 10:20:52	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.980,0000	15/04/2024 10:21:21	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.970,0000	15/04/2024 10:21:28	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.960,0000	15/04/2024 10:21:43	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.950,0000	15/04/2024 10:22:10	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.940,0000	15/04/2024 10:22:35	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.900,0000	15/04/2024 10:22:57	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.890,0000	15/04/2024 10:23:09	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.800,0000	15/04/2024 10:23:22	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.880,0000	15/04/2024 10:23:32	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.790,0000	15/04/2024 10:23:43	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.750,0000	15/04/2024 10:24:06	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.740,0000	15/04/2024 10:24:16	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.500,0000	15/04/2024 10:24:48	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.490,0000	15/04/2024 10:25:03	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.999,0000	15/04/2024 10:25:10	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	5.995,0000	15/04/2024 10:25:27	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.499,0000	15/04/2024 10:25:43	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	5.450,0000	15/04/2024 10:25:51	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.999,0000	15/04/2024 10:25:56	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	4.999,0000	Melhor oferta
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	5.450,0000	Classificado
3°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	7.228,8900	Inabilitado
3°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	7.228,8900	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	TRIO ELETRICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Melhor oferta

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	2 JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	E TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM TRIO ELÉTRICO PEQUENO PARA PRODUÇÃO MUSICAL - com no mínimo: A) Estrutura: 01 (uma) Caminhonete com motor a diesel, em bom estado de conservação e com pneus em bom estado, 01 (um/ Gerador de energia compatível com a carga de consumo " O combustível para o trio e para o gerador, bem como toda manutenção do veículo será por conta da contratada. Toda estrutura deverá estar devidamente regular e licenciada junto ao DETRAN, BOMBEIROS e DMT. B) P.A. Frente: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w/04 (quatro) Twiter C) P. A fundo: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w: 04 (quatro) Twiter D) P. A Lateral esquerda: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p/02 (dois) Driver de 250w/ 94 (quatro) Twiter, E) P.A. Lateral direita: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02/ dois) Médio graves com alto falante de 12p, 02 (0015) Driver de 250w: 04/ (quatro) Twiter, Amplificadores: 04 Amplificadores compatível com o com G) Periféricos: 01 (uma) Mesa de som com no mínimo 12 canais: 01 (um) Notebook 94 um Crossover; 01 Equalizador gráfico de 31 bandas, 01 Microfone com fio , 01 (um) Microfone sem fio. H) Equipe 01 Motorista 01 Técnico de som/Dj. Sendo toda despesa de manutenção dos equipamentos e alimentação e hospedagem da equipe por conta da contratada.	Classific ado
	3 SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	E TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM TRIO ELÉTRICO PEQUENO PARA PRODUÇÃO MUSICAL - com no mínimo: A) Estrutura: 01 (uma) Caminhonete com motor a diesel, em bom estado de conservação e com pneus em bom estado, 01 (um/ Gerador de energia compatível com a carga de consumo " O combustível para o trio e para o gerador, bem como toda manutenção do veículo será por conta da contratada. Toda estrutura deverá estar devidamente regular e licenciada junto ao DETRAN, BOMBEIROS e DMT. B) P.A. Frente: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w/04 (quatro) Twiter C) P. A fundo: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w: 04 (quatro) Twiter D) P. A Lateral esquerda: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p/02 (dois) Driver de 250w/ 94 (quatro) Twiter, E) P.A. Lateral direita: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02/ dois) Médio graves com alto falante de 12p, 02 (0015) Driver de 250w: 04/ (quatro) Twiter, Amplificadores: 04 Amplificadores compatível com o com G) Periféricos: 01 (uma) Mesa de som com no mínimo 12 canais: 01 (um) Notebook 94 um Crossover; 01 Equalizador gráfico de 31 bandas, 01 Microfone com fio , 01 (um) Microfone sem fio. H) Equipe 01 Motorista 01 Técnico de som/Dj. Sendo toda despesa de manutenção dos equipamentos e alimentação e hospedagem da equipe por conta da contratada.	Inabilita do

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
3Mais Serviços e ° Locações LTDA	E TRIO ELÉTRICO - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM TRIO ELÉTRICO PEQUENO PARA PRODUÇÃO MUSICAL - com no mínimo: A) Estrutura: 01 (uma) Caminhonete com motor a diesel, em bom estado de conservação e com pneus em bom estado, 01 (um/ Gerador de energia compatível com a carga de consumo " O combustível para o trio e para o gerador, bem como toda manutenção do veículo será por conta da contratada. Toda estrutura deverá estar devidamente regular e licenciada junto ao DETRAN, BOMBEIROS e DMT. B) P.A. Frente: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w/04 (quatro) Twiter C) P. A fundo: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P: 02 (dois) Driver de 250w: 04 (quatro) Twiter D) P. A Lateral esquerda: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p/02 (dois) Driver de 250w/ 94 (quatro) Twiter, E) P.A. Lateral direita: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p: 02/ dois) Médio graves com alto falante de 12p, 02 (0015) Driver de 250w: 04/ (quatro) Twiter, Amplificadores: 04 Amplificadores compatível com o com G) Periféricos: 01 (uma) Mesa de som com no mínimo 12 canais: 01 (um) Notbook 94 um Crossover; 01 Equalizador gráfico de 31 bandas, 01 Microfone com fio , 01 (um) Microfone sem fio. H) Equipe 01 Motorista 01 Técnico de som/Dj. Sendo toda despesa de manutenção dos equipamentos e alimentação e hospedagem da equipe por conta da contratada.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:10:21	O Item 37 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:20:24	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 37 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:27:58	Após apurado o vencedor, o item 37 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 37 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:30	Sr(a). licitante detentor do item 37 aceita a proposta de R\$ 4.990,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 37 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
IGOR FONSECA PINA 15017187626	24/04/2024 10:53:20		CONTRATO-SOCIAL-.pdf, Certidao negativa municipal 02 10 2024.pdf, certidao simplificada junta COMERCIAL 22 04.pdf, cartao cnpj ME.pdf, certidao debitos trabalhistas 08 07 2024.pdf, Certidao negativa Federal 08 07 2024.pdf, Certidao negativa estadual 03 07 2024.pdf, Cartao de inscricao municipal ME.pdf, fgts 04 05.pdf, CNH Digital.pdf, Comprovante de Inscrição Estadual.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_.pdf, DRE - SPED ATUALIZADO.pdf, Balanco - SPED ATUALIZADO.pdf, CoeficientesIGOR.pdf, LIVRO Diario - SPED ATUALIZADO.pdf, certidao CRT PJ.pdf, Contrato_RT_igor_assinado.pdf, certidao CRT pf.pdf, acervo capacidade tecnica carnaval oliveira 2023.pdf, certidao do atestado expo jf crea 001.pdf, Atestado Expo JF chancelado CREA 001.pdf, Atestado de capacidade tecnica Igor.pdf, certidao do atestado expo jf crea 002.pdf, Atestado Capacidade Tecnica Ewbanck.pdf	Habilitação

Item 38 - SERVIÇO DE CONTAINER SANITÁRIO

Status: Fracassado

Descrição complementar: com comprimento de 6m e largura 2,20, altura 2,75m, comprimento interno 5,9m. O container sanitário deve ter seu interior totalmente pintado e arejado com piso impermeável contendo pontos de iluminação, pias e mictórios coletivos, instalação elétrica, sete baias que podem ser utilizadas com sanitários, rampa e box para cadeirantes e mangueira para limpeza interna. Instalação, transferência de localização, manutenção (com papel higiênico), limpeza e esterilização através de caminhão limpa fossa e produtos químicos adequados durante o período de sua locação por conta da contratada. O descarte dos dejetos e produtos deverá ser obrigação do locador e realizado de acordo com a legislação vigente/ com mantenedora. (Valor por unidade dia)

Quantidade: 15

Estimado: 979,2900

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	979,2900	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	979,2900	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	979,2900		Cancelado pelo licitante com aprovação do operador (15/04/2024 10:30:16)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	979,2900		Cancelado pelo licitante com aprovação do operador (15/04/2024 10:30:16)

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã o Licitante	Especificação detalhada	Status
1SGA TUDO ° PARA SEU EVENTO LTDA	com comprimento de 6m e largura 2,20, altura 2,75m, comprimento interno 5,9m. O container sanitário deve ter seu interior totalmente pintado e arejado com piso impermeável contendo pontos de iluminação, pias e mictórios coletivos, instalação elétrica, sete baias que podem ser utilizadas com sanitários, rampa e box para cadeirantes e mangueira para limpeza interna. Instalação, transferência de localização, manutenção (com papel higiênico), limpeza e esterilização através de caminhão limpa fossa e produtos químicos adequados durante o período de sua locação por conta da contratada. O descarte dos dejetos e produtos deverá ser obrigação do locador e realizado de acordo com a legislação vigente/ com mantenedora. (Valor por unidade dia)	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 38 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:30:16	Uma solicitação de CANCELAMENTO DA PROPOSTA para o item 38 , foi aceita
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 38 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 38 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:39	Sr(a). licitante detentor do item 38 aceita a proposta de R\$ 970,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:17	O item 38 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 39 - SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA LAMBRI

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: Locação de 50 m Fechamento de chapa lambri.

Quantidade: 500

Estimado: 89,0000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	89,0000	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA PRÓPRIA	89,0000	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	FP	80,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	80,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	89,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	89,0000		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	80,0000	Melhor oferta
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	89,0000	Inabilitado
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	89,0000	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Fechamento de chapa lambri	Melhor oferta
2Mais Serviços e Locações LTDA	SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA LAMBRI Locação de 50 mFechamento de chapa lambri	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA LAMBRI Locaçãode 50 m Fechamento de chapa lambri.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 39 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 39 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:29:16	O item 39 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 11:30:45	Sr(a). licitante detentor do item 39 aceita a proposta de R\$ 79,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 11:34:18	O item 39 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55		CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf	Habilitação

Item 40 - SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE

Status: Aprovado

Descrição complementar: SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE

O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultado e sendo estas especificações mínimas: SYSTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada previamente segura, fácil e rápida, através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos; " 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canasi, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias parametricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluginhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de

temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multipino ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE; " 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulado, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02 falantes 12RCFe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mínimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6 + 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 57 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO UR- BETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO ÁUDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com spliter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Eletrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimetor de energia digital com seleção de entrada ou saída, para monitoração e supervisão do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1-25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K~6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W,

ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30 " 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Auxiliar Técnico em áudio, para auxílio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início

Quantidade: 10

Estimado: 23.560,3300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	serviço de locação	23.560,3300	Classificada	(12/04/2024 17:57:41)
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	23.560,3300	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	Taigar	23.560,0000	Classificada	(12/04/2024 15:27:45)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	23.560,3300	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	-	25.000,0000	Classificada	(12/04/2024 14:45:34)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	JELL SOUND	23.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	23.560,0000	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	22.500,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	23.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	23.560,3300		Proposta
RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	23.560,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	25.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	23.560,3300		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	23.560,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	22.500,0000		Proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Iniciado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	23.560,3300		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	22.490,0000	15/04/2024 10:29:06	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	22.000,0000	15/04/2024 10:34:22	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	21.990,0000	15/04/2024 10:34:50	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	21.980,0000	15/04/2024 10:37:02	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	21.980,0000	15/04/2024 10:37:06	Intermediario
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	21.970,0000	15/04/2024 10:37:19	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	21.960,0000	15/04/2024 10:39:18	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	21.950,0000	15/04/2024 10:39:30	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	21.900,0000	15/04/2024 10:40:08	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	21.890,0000	15/04/2024 10:40:21	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	21.880,0000	15/04/2024 10:40:32	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	21.000,0000	15/04/2024 10:41:02	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	20.990,0000	15/04/2024 10:41:20	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	20.900,0000	15/04/2024 10:41:52	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	20.890,0000	15/04/2024 10:42:01	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	20.800,0000	15/04/2024 10:42:10	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	20.790,0000	15/04/2024 10:42:19	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	20.700,0000	15/04/2024 10:42:30	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	20.690,0000	15/04/2024 10:43:01	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	20.600,0000	15/04/2024 10:43:16	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	20.590,0000	15/04/2024 10:43:31	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	20.500,0000	15/04/2024 10:43:56	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	19.999,0000	15/04/2024 10:44:03	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	19.990,0000	15/04/2024 10:44:12	Melhor Lance
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	19.999,0100	15/04/2024 10:44:17	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 10:44:32)
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Prorrogado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	19.999,0000	15/04/2024 10:44:55	Intermediario
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	19.500,0000	15/04/2024 10:45:05	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	19.490,0000	15/04/2024 10:45:18	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	19.000,0000	15/04/2024 10:45:51	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	18.990,0000	15/04/2024 10:46:16	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	15.999,0000	15/04/2024 10:46:43	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	15.990,0000	15/04/2024 10:47:18	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	13.999,0000	15/04/2024 10:47:31	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	13.990,0000	15/04/2024 10:47:49	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	13.500,0000	15/04/2024 10:48:00	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	13.490,0000	15/04/2024 10:48:16	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	12.999,0000	15/04/2024 10:48:23	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	12.995,0000	15/04/2024 10:48:51	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	11.999,0000	15/04/2024 10:49:14	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	11.990,0000	15/04/2024 10:49:43	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	11.800,0000	15/04/2024 10:50:26	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	11.790,0000	15/04/2024 10:50:59	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	11.500,0000	15/04/2024 10:51:38	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	11.490,0000	15/04/2024 10:52:06	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	11.400,0000	15/04/2024 10:54:04	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	11.390,0000	15/04/2024 10:54:33	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	11.300,0000	15/04/2024 10:56:26	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	11.290,0000	15/04/2024 10:57:06	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	11.290,0000	Melhor oferta
2°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	11.300,0000	Classificado
3°	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	19.999,0000	Classificado
4°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	21.890,0000	Classificado
5°	RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	23.560,0000	Classificado
6°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	23.560,3300	Inabilitado
6°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	23.560,3300	Inabilitado
7°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	25.000,0000	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante	Especificação detalhada	Status
1 MS SOM E LUZ ° LTDA-ME	<p>SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) totalcência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE Composto por: SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA ° 02 Bampers p/ sistema de elevação. ° 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. ° 02 Cintas de 2 toneladas. ° 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) ° 04 caixas LineArray. ° Estrutura para sustentação das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos; ° 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10° 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 Ω & HF = 16 Ω Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm ° 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18° 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 Ω Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio ° 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: ° 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 W RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 Ω 2 X 1800 W RMS = 4 Ω 2 X 1800 W RMS = 8 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m ° 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 Ω 4 X 2100 W RMS = 8 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m ° reñciador de energia Console de mixagem PA ° 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguinhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memórias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA ° 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. ° 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. ° 1 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Aporc por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Aporc por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Aclionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre Os e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referênci configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR ° 01 Console Digital composto por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multipino ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza. ° 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) ° Sistema de Elevação SIDE ° 02 Bampes p/ sistema de elevação ° 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente ° 02 Cintas 2 toneladas Equipamentos disponíveis para a SIDE: ° 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10° 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 Ω & HF = 16 Ω Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm ° 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18° 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 Ω Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: ° 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 2 X 5750 W RMS = 2 Ω 2 X 3450 W RMS = 4 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg ° 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 Ω 2 X 4000 W RMS = 4 Ω 2 X 2000 W RMS = 8 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg ° 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 Ω 2 X 2600 W RMS = 4 Ω 2 X 1400 W RMS = 8 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores ° 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 Ω Dimensoes: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg ° 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 db SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. ° 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores ° 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Poteñcia Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 Ω Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 kΩ Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/-10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg ° 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): ° 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; ° 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12Rcfe 100 watts; ° 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mi/nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; ° 02 Amplificadores de Guitarra c/2 Auto-falantes 12" mi/nimo 200 watts ° 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" ° 01 Kit microfones 7 pec7as para bateria, primeira linha ° 01 Kit Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E 604 + 2 x Mic 614) ° 01 Kit Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-B) ° 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P4 + 2 x Mic P17) ° 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG56 + 2 x Mic PG81) ° 01 Microfone Modelo BETA 91A ° 01 Microfone Modelo BETA 52 A ° 02 Microfone Modelo BETA 58 A ° 02 Microfone Modelo BETA 57 A ° 02 Microfone Modelo BETA 56 A ° 10 Microfone Modelo SM 58 LC ° 10 Microfone Modelo SM 57 LC ° 02 Microfone Modelo S/FIO URBETA 58 A ° 20 Direct BOX Passivo IMP 2 ° 02 Direct BOX Ativo Modelo UltraDi 100 ° 08 GARRA LP INSTRUMENTO ° 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC ° 02 PEDESTAL BABY ° 35 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO ÁUDIO, ELÉTRICO E ESPECIAIS ° 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor ° 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. ° 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. ° 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. ° 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR ° 02 Caboc multivias 06 VIAS XLR / XLR ° 10 Cabo Instrumento P-10 / P 10 ° 120 Cabos XLR / XLR ° 16 CABO POWERCON AC ° 16 Reguas de AC Padrão BR ° 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA ° 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Eléctrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofase e saída7da através de taps 115V, 120V, 125V e 130V, e dispositivo esse que possui multimedidor de energia digital com selec7a7o de entrada ou saída, para monitorar7a7o e supervis7o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação ° 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. ° 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. ° 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60Hz, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1 25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. ° 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. ° 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. ° 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. ° 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 130 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. ° 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. ° 04 minibrute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. ° 04 minibrute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. ° 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX ° 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. ° 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. ° 01 MAM POWER ° 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; ° 04 PROPOVER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS ° 40 metros de estrutura Q30° 80 metros de estrutura Q50 ° Corrente de gride de 2m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid ° 6 sapatas ° 6 paus de carga ° 6 sleeves ° 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 12m ° 32 praticáveis pantografados para atender às atrações. ° ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; ° 01 Técnico de áudio PA. ° 01 Técnico de áudio Monitor. ° 01 AuxiliAr Te7cnico em áudio, para auxilio e cabeamento. ° 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início.</p>	Melhor oferta
2 IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

o Licitante	Especificação detalhada	Status
3 MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	<p>SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) totalidade que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultado e sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE Composto por: SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARÂMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos: " 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 mm " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " reenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguins como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stage box com mínimo de 03 memórias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apcio por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apcio por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Aclionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento múltiplo ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperes da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE: " 06 Caixas LineArray Passiva que falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack: SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25.8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/-10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de canal, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos: " 01 amplificador para guitarra tipo cabec?ote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12RCFe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabec?ote com compressor de no m?nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" m?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E 604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 57 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 10 Microfone Modelo SM 58 S/FIO URBETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo UltraDi 100 " 08 GARRA LD INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO AUDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Caboc multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P 10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema de Energia EleTrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída atrave?s de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimedidor de energia digital com selec?a?o de entrada ou saída, para monitorar?a?o e supervisa?o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quais quer acessório, cabeamento, para os demais fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1 25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 minibrute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 minibrute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX. " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30" 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantografados para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Tecnica composta por no mínimo: " 01 Tecnico de audio PA. " 01 Tecnico de audio Monitor. " 01 Auxiliar Te?cnico em audio, para auxilio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quaisquer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

o Licitante	Especificação detalhada	Status
4 JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	<p>SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE composto por: SOFTWARE PARA PROJETA, OS PARÂMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 01 Caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação/das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos;" 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguinhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stage box com mínimo de 03 memorias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disarados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multiplo ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE; " 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO 5218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE). " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsele 12" 13" e 16", ferragens; 01 estante de caixa,01 maquina de chimba, 01 banco, 02 estantes de pratos; " 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12RCfe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mi?nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/F10 UR- BETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRFA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO AUDIO, ELETRICO E ESPECIALIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia TP 10kva Sistema de Energia Eléctrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimetro de energia digital com selec?ao de entrada ou saída, para monitora?ao e supervisa?o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de led deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas das 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67,765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1-25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30 " 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Auxiliar Técnico em áudio, para auxílio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

o Licitante	Especificação detalhada	Status
5 RS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	<p>SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE composto por: SOFTWARE PARA PROJEAR, OS PARÂMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação/das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos;" 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguinhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stage box com mínimo de 03 memorias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apcio por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apcio por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disarados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multiplo no console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE; " 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO 5218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsele 12" 13" e 16", ferragens; 01 estante de caixa,01 maquina de chimba, 01 banco, 02 estantes de pratos; " 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12RCfe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mi?nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo SIFIA UR- BETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRFA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO AUDIO, ELETRICO E ESPECIALIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia TP 10kva Sistema de Energia Eléctrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimetro de energia digital com selec?ao de entrada ou saída, para monitoraç?o e supervis?o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas das 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67,765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1-25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30 " 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Auxiliar Técnico em áudio, para auxílio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado: - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

6 SGA TUDO PARA
SEU EVENTO
LTDA

Especificação detalhada

SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de GRANDE PORTE Composto por: SOFTWARE PARA PROJETA, OS PARÂMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos;" 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11.22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguinhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stage box com mínimo de 03 memorias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apcio por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apcio por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7.5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em volemagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disarados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multiplo ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas de 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE: " 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14.96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO 5218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13.70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsele 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina de chimba, 01 banco, 02 estantes de pratos; " 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12RCfe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mi?nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 01 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/F10 UR- BETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRFA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO AUDIO, ELETRICO E ESPECIALIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia TP 10kva Sistema de Energia Elétrica, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimetro de energia digital com selec?ao de entrada ou saída, para monitora?ao e supervisa?o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1-25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30 " 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Auxiliar Técnico em áudio, para auxílio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início

Status

Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

6 Mais Serviços e
Locações LTDA

Especificação detalhada

SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE SYSTEM de Áudio Line Array de GRANDE PORTE composto por: SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARÂMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 12 LINE x 09 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. (FRONT FILL) " 04 caixas LineArray. " Estrutura para sustentação das caixas. Equipamentos disponíveis para o sistema em grandes eventos;" 28 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 18 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 01 console digital composta por console e stagebox, sendo console de 56 canais com mínimo de 24 canais fixos, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de dados para pluguinhos como equalização com 31 bandas operacionais, compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza; Periféricos Gerenciamento de PA " 1 gerenciador de sistema com 4 entradas XLR fêmea e 8 saídas XLR macho, 4 canais de entrada AES/EBU e 8 cabais de saída AES/EBU, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 9 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 6 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 1 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5Ka. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disarados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 01 Console Digital composta por console e Fonte de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 canais fixos, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediárias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multiplo ao console, resolução e comunicação digital e analógica, case para proteção em transportes e uso, com capa original de proteção contra poeiras e lona pvc plástica para proteção de temperas da natureza. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE LINE (SIDE L+R 3 LINE x 2 SUB de Cada Lado) " Sistema de Elevação SIDE " 02 Bampes p/ sistema de elevação " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente " 02 Cintas de 2 toneladas Equipamentos disponíveis para o SIDE: " 06 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 04 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO 5218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69.30 Kg " 08 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 04 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonse 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina de chimba, 01 banco, 02 estantes de pratos; " 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 alantes de 12" ou 02 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02falantes12Rcfe 100 watts; " 01 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mi?nimo 350 watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo DRK F5H3 composto (01 x Mic FK-2 + 4 x Mic FT-4 + 1 x Mic FS-6+ 1x Mic HI-10 + 2 x Mic HO-8) " 01 KIT Bateria AKG DRUM SET Session composto (01 x Mic P2 + 4 x Mic P-4 + 2 x Mic P17) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 01 Microfone Modelo BETA 91A " 01 Microfone Modelo BETA 52 A " 02 Microfone Modelo BETA 58 A " 02 Microfone Modelo BETA 57 A " 02 Microfone Modelo BETA 56 A " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo SFO UR- BETA 58 A " 20 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 10 GARRA CLAMP PLASTICA MIC " 02 PEDESTAL BABY " 35 PEDESTAL GIRFA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO AUDIO, ELETRICO E ESPECIALIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 05 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 03 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 02 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 02 Cabos multivias 06 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 120 Cabos XLR / XLR " 16 CABO POWERCON AC " 16 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia TP 10kva Sistema de Energia Eléctrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimetro de energia digital com selec?ao de entrada ou saída, para monitora?ao e supervisa?o do seu funcionamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e ao município também devera? ser contemplado; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE O sistema de led deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas das 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 32 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67,765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 12 MovingWash LED W450 com 7 Leds x 40w RGBW Osram, 65-60HZ, abertura 6-60°, efeito estrobo de alta velocidade 1-25 vezes ajustável, 17 canais DMX, display LCD, DMX 512, movimento Pan 540° 16 bit, Tilt 270° 16 bit e proteção IP20. " 32 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 12 COB 200W, branco e quente, temperatura de cor 2700K-6500K, efeito dimmer 100% linear, grau de abertura regulável com bandoor, display LED RED, DMX 512, voltagem 100-240V e frequência 50-60HZ. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 12 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 04 mini-brute de 4 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 04 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 40 metros de estrutura Q30 " 80 metros de estrutura Q50 " Montagem de grid de 12m de comprimento x 8m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 3 linhas de 13 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 32 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Auxiliar Técnico em áudio, para auxílio e cabeamento. " 02 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início

7 BALTAZAR JUNIO
ALVES PEREIRA
& CIA LTDA ME

SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE

Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 40 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 40 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:44:33	Licitante excluiu no item 40 o lance de R\$ 19.999,0100 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 10:59:08	Após apurado o vencedor, o item 40 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 40 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:01:09	Sr(a). licitante detentor do item 40 aceita a proposta de R\$ 11.280,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 40 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
MS SOM E LUZ LTDA- ME	24/04/2024 10:47:03	CREA EMPRESA.pdf, CARTEIRA CREA JONAS.pdf, CREA JONAS.pdf, CNPJ.pdf, COMPROVANTE DE INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CERTIDAO FEDERAL.pdf, COMPROVANTE DE INSCRICAO MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO TRABALHISTA.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 2024.pdf, Certidao FGTS.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CNPJ.pdf, ALVARA.pdf, ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_24062299.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, Balanco demonstracao de resultado de exercicio.pdf, CONTRATOS ATESTADOS CAT CREA.pdf, Certidao Responsabilidade Tecnica.pdf		Habilitação

Item 41 - SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE -

Status: Aprovado

Descrição complementar: O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultadoe sendo estas especificações mínimas: SYSTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array.

A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando os ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8?. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canasi, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s.

Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01

Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com spliter de 15 metros para mesa de monltor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padr?o BR " 03 Distribuidores de AC Padr?o NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Ele?trico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e sai?da atrave?s de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de energia digital com selec?a?o de entrada ou sai?da, para monitorac?a?o e supervisa?o do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz dever?o atender rider t?cnico do artista a ser contratado pelo munic?pio, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que dever?a cumprir na integra, e sendo estas especifica?ões m?nimas: Ilumina?ao " 01 mesa de ilumina?ao com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 p?ginas 4 sa?das DMX f?sicas e at? 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ?ngulo de abertura de 4°, pot?ncia de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajust?vel por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e ?mbar), pot?ncia de 270 W. " 04 splitter de comunica?ao via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 emtrada, 1 link e 6 sa?das amplificadas e filtradas. Capacidade de liga?ao de at? 30 equipamentos por sa?da com led de indica?ao de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de pot?ncia, varia?ao de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, pot?ncia 1000 W, ?ngulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de pot?ncia. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para ilumina?ao de servi?o no palco. " 2 refletores de led de 200 W para ilumina?ao da área servi?o. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente m?nima de 5m " 24 pratic?veis pantogr?ficos para atender às atra?ões. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Te?cnica composta por no minimo; " 01 Te?cnico de a?udio PA. " 01 Te?cnico de a?udio Monitor. " 01 T?cnicos de ilumina?ao. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e tamb?m ao munic?pio dever?a ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de m?o de obra necess?ria, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, seguran?a e alimenta?ao da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente
24:00h antes do início do evento.

Quantidade: 9

Estimado: 16.262,5500

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	serviço de locação	16.262,5500	Classificada (12/04/2024 17:57:41)	
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	16.262,5500	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	Taigar	16.200,0000	Classificada (12/04/2024 15:27:45)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	16.262,5500	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	starlight	20.000,0000	Classificada (12/04/2024 14:45:34)	
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	JELL SOUND	13.000,0000	Classificada (11/04/2024 10:39:18)	
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	16.262,0000	Classificada (14/04/2024 12:00:21)	
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	16.200,0000	Classificada (14/04/2024 23:13:28)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	13.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	16.262,5500		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	16.262,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	20.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	16.262,5500		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	16.200,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	16.200,0000		Proposta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Iniciado	AMÉRICO FERREIRA LIMA	16.262,5500		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	12.990,0000	15/04/2024 10:29:15	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	12.500,0000	15/04/2024 10:30:01	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	12.490,0000	15/04/2024 10:31:11	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	12.000,0000	15/04/2024 10:32:04	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	11.990,0000	15/04/2024 10:33:15	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	11.500,0000	15/04/2024 10:33:47	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	11.000,0000	15/04/2024 10:34:05	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.990,0000	15/04/2024 10:34:59	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10.900,0000	15/04/2024 10:35:15	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.890,0000	15/04/2024 10:35:44	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10.880,0000	15/04/2024 10:36:17	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.870,0000	15/04/2024 10:36:36	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10.860,0000	15/04/2024 10:36:50	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	10.850,0000	15/04/2024 10:36:55	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.840,0000	15/04/2024 10:37:08	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10.830,0000	15/04/2024 10:37:14	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.820,0000	15/04/2024 10:37:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	10.800,0000	15/04/2024 10:38:01	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	10.790,0000	15/04/2024 10:38:24	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.780,0000	15/04/2024 10:38:45	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.770,0000	15/04/2024 10:39:03	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	10.750,0000	15/04/2024 10:39:29	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.740,0000	15/04/2024 10:39:38	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.730,0000	15/04/2024 10:39:49	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.720,0000	15/04/2024 10:40:27	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.710,0000	15/04/2024 10:40:41	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.700,0000	15/04/2024 10:41:08	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.690,0000	15/04/2024 10:41:29	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.680,0000	15/04/2024 10:41:53	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.670,0000	15/04/2024 10:42:08	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	10.500,0000	15/04/2024 10:42:28	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.660,0000	15/04/2024 10:42:31	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.490,0000	15/04/2024 10:42:46	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.480,0000	15/04/2024 10:43:07	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.470,0000	15/04/2024 10:43:21	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.460,0000	15/04/2024 10:43:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.450,0000	15/04/2024 10:43:51	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	10.440,0000	15/04/2024 10:44:01	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	9.999,0000	15/04/2024 10:44:09	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	10.430,0000	15/04/2024 10:44:10	Intermediario
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	9.990,0000	15/04/2024 10:44:28	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	9.980,0000	15/04/2024 10:44:34	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	9.499,0000	15/04/2024 10:44:48	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	9.490,0000	15/04/2024 10:44:56	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	9.480,0000	15/04/2024 10:45:04	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	8.999,0000	15/04/2024 10:45:09	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	8.950,0000	15/04/2024 10:45:26	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	8.990,0000	15/04/2024 10:45:27	Intermediario
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	8.940,0000	15/04/2024 10:45:41	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	8.900,0000	15/04/2024 10:45:49	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	8.500,0000	15/04/2024 10:45:55	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	8.400,0000	15/04/2024 10:46:12	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	8.399,0000	15/04/2024 10:46:32	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	8.380,0000	15/04/2024 10:46:45	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	7.500,0000	15/04/2024 10:46:49	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	7.400,0000	15/04/2024 10:47:10	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.999,0000	15/04/2024 10:47:27	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	6.990,0000	15/04/2024 10:47:42	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.500,0000	15/04/2024 10:47:49	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.980,0000	15/04/2024 10:47:53	Intermediario
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	6.490,0000	15/04/2024 10:48:10	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	5.999,0000	15/04/2024 10:48:16	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	5.995,0000	15/04/2024 10:48:42	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.999,0000	15/04/2024 10:49:21	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.990,0000	15/04/2024 10:49:51	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.800,0000	15/04/2024 10:50:21	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.790,0000	15/04/2024 10:50:37	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.500,0000	15/04/2024 10:50:44	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 10:50:50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.700,0000	15/04/2024 10:50:57	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.690,0000	15/04/2024 10:51:07	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.500,0000	15/04/2024 10:51:44	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.490,0000	15/04/2024 10:52:16	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.480,0000	15/04/2024 10:53:54	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.470,0000	15/04/2024 10:54:15	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.400,0000	15/04/2024 10:56:12	Melhor Lance
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Prorrogado	Marciano Alves Ferreira	4.390,0000	15/04/2024 10:56:52	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	4.390,0000	Melhor oferta
2°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	4.400,0000	Classificado
3°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	6.980,0000	Classificado
4°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	10.500,0000	Classificado
5°	RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	16.262,0000	Classificado
6°	MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	01906450000100	16.262,5500	Classificado
6°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	16.262,5500	Inabilitado
6°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	16.262,5500	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item		Status
P o s i ç ã o		
Licitante	Especificação detalhada	Status
1 MS SOM E LUZ ° LTDA-ME	<p>SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE - O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultados sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS ARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 02 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra interrupção, sob e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Aciionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1,2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Pesos: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensoes: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi/nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A7UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Ele7trico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída atraves de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de energia digital com selec7a7o de entrada ou saída, para monitora7a7o e supervisa7o do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencia que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pantaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m" 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ARTemítda por engenho devidamente regularizado ao CREA. Equipe Te7cnica composta por no mínimo: " 01 Te7cnico de a7udio PA. " 01 Te7cnico de a7udio Monitor. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Melhor oferta
2 IGOR FONSECA ° PINA 15017187626	SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante	Especificação detalhada	Status
3 JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	<p>O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultados sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando os ajustes do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 db spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 db spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 02 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5KA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acomodamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 240V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 db spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 db spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mini 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pecas para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Ele?trico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofásico e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de energia digital com selec?ão de entrada ou saída, para monitorac?ão e supervis?ão do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11" a 24" e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo: " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e qualquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante	Especificação detalhada	Status
4 BALTAZAR JUNIO ° ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	<p>SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE - O sistema de áudio (som) deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste resultante sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PALINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por: SOFTWARE PARA PROJETAÇÃO, OS ARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software desmimetiza a eletroacústica de ambientes; O design do software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada previamente de forma segura, fácil e rápida, através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração que define a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (PA L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 01 Caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas Line Array Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB SPL @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB SPL @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB SPL @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB SPL @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/-10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers " (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e parâmetro de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizado por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40 Arms e 200 Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20 Arms e 100 Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra interrupção, sub e sobretensão extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre Os e 4s. Tensões de referência para proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite de proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e parâmetro de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL. Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL: " 04 Caixas Line Array Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB SPL @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB SPL @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB SPL @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB SPL @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP Utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k ? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digitais de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10k ? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tom de 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi/nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRALP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A7UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multicabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUBSNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR /XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR /XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVACOM Estabilizador e Gerenciador de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Elé?trico, equipada com transformador isolador, como ajustado Taps manual, de 10.0 KVA, com Entrada 220V Monofásico e saída de 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui um medidor de energia digital com seletor de entrada ou saída, para monitoração e supervisão do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores de cores + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, focode 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de deligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área de serviço. " 01 MAMPPOWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linha de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ARTEMIADA preengenharia devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnico de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para os devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também o município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante	Especificação detalhada	Status
5 RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	<p>O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultados sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 db spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 db spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 02 Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5KA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acomodamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 240V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 db spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 db spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; com 08 falantes de 10"; ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mini 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pecas para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Ele?trico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Mono fasica e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de energia digital com selec?ao de entrada ou saída, para monitorac?ao e supervis?ao do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11" a 24" e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e qualquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante	Especificação detalhada	Status
6 MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	<p>SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE - O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultado sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS ARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas SubGraves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra sobretensão (saag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL: " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi/nímetro 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec7as para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S72 SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO ATUÍDIO, ELÉTRICO E ESPECIAIS " 01 Muto cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 06 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Elé7trico, equipada com transformador isolador, com ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monofasico e saída atrave7s de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de monitoraç7o e supervis7o do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 emtrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fume Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelaada e corrente mínima de 5m " 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ARTemitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Te7cnica composta por no mínimo; " 01 Te7cnico de a7udio PA. " 01 Te7cnico de a7udio Monitor. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado: - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã o	Licitante	Status
6	<p>SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA</p> <p>SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE - O sistema de áudio(som) deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora(empresa licitante) total ciência que deverá cumprir naintegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização,ondas sonoras e pelo teste e resultado sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema deÁudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por:SOFTWARE PARA PROJETAR, OS ARAMETROS EALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃOONDAS SONORAS " O software permite a modelagem defontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas outrs dimensões. Somente é considerado o campo direto,criado pela complexa adição das contribuições sonorasindividuais dos altofalantes ou componentes do array. Abase científica do software de simulação eletroacústica deambientes; O design do Software, direciona-se ao usuáriooprofissional e final, realizado através de uma interfaceintuitiva e consistente, que condiz com os modernosciprincípios em design de interface para a qualidade dosresultados. O propósito do Software tem como missãoproporcionar, o sistema de áudio, buscando os ajuste doLine array para atender aquela área específica, mantendoas ondas sonoras naquela área determinada, realizadaprévia mente segura, fácil e rápida , através do software,direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através deum arquivo de configuração permite a definição daspropriedades do line array em um formato ASCII simples.(P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema deElevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02Talha Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentosdisponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passivaque tenha as seguintes características Componentes: 2falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&CSensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dBspl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W(MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? &HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cadaSensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dBspl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões:L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS= 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz(+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete empadrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 mAmplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rackde amplificadores sendo cada: " 01 Unidades deAmplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18"(12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 WRMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz -20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 %Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? 200Hz Ruído: - 100dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db.Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete empadrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canaisutilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canaisutilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS)Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta deFrequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) DistorçãoHarmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento:>2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k?Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19"Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador deenergia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canaisde entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, PhantonPower, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. PeriféricosGerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizadorgráfico de 31 bandas e parâmetro de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída,operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador deenergia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica,temperatura do meio e funcionalidades do sistemarealizada por processador digital de alta performance.Grandezas elétricas, temperatura, configurações einformações do sistema mostradas num display LCD.Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho,220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Aapico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e100Aapico por até 1s. Proteção contra transientes elétricoscapaz de suportar até 7,5kA. Proteções via softwareconfiguráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell),desvio de frequência e sobreaquecimento indireto.Proteções via software permanentes contra Interrupção,sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteçãooperante e não destrutiva contra ligação em voltagemde 380V. Acionamento e desligamento das saídas atravésde relés de alta corrente disparados por "zerocrossing".Sequenciadores de acionamento e desligamento comtempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s.Tensões de referência para as proteções, configuráveis em220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência dereferência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite paraproteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C,75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos davoltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DEMONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canaisde saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter,Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PANpor canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas eparamétrico de 12 bandas por entrada, equalizadordinâmico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveispara o SIDE FILL: " 04 Caixas LineArray Passiva que tenhaas seguintes características Componentes: 2 falantesAF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1mCobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões:L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DEÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case deamplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP Utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 WatsRMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima deSaída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz(+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator deAmortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete empadrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 mPeso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados nafrequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS)Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta deFrequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) DistorçãoHarmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento:>2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada:10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%)Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) PotênciaMáxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência:20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8. 200HzRuído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) -40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação:90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores "01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cadaImpeda?ncia: MF = 4 ? Dimen?oes: L995 x A660 x P610mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 altofalante12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hza 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° ecobertura vertical de 60° . " 01 Caixa ativa de comunicaçãoAmplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de6000 W RMS (02 CANAIS) Pote?ncia Máxima de Sai?da 2X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz -20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 %Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: -100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V -264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01Power-Play 8 vias cada com controles de ganho, graves eagudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12"13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina dechimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; com 08falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi?nimo200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com umacaixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?aspara bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614)" 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FI05M 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOXAtivo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO "02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFAX RMVUNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO EESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, compspliter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUBSNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIASXLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 CabosXLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de ACPadrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMADE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema deEnergia Ele?trico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada220V Monofasico e sai?da atrave?s de taps 115v, 120v,125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador deenergia digital com seleç?ao de entrada ou sai?da, para monitorar?ao e supervisa?o do seu funcionamento.LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE o sistema deluz deverá atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa acieencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa deIluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 fadersprincipais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo deabertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco degobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100%ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de270° . Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, comcada par led contendo com 18 leds de 15 W cada.Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar).potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação viaprotocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade deligação de até 30 equipamentos por saída com led deindicção de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W depotência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa destrobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64.potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11° a 24° e corda luz de 3200 K. " 04 mini-brute de led de200 W cada nacor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinasfumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W paraIluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de400 W para Iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER" 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE EPRATICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagemde grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cimado grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhascom carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m" 24praticáveis pantográficos para atender às atrações. "ARTEmitida por engenheiro devidamente regularizado aoCREA. Equipe Te?cnica composta por no mínimo; " 01Te?cnico de a?udio PA. " 01 Te?cnico de a?udio Monitor. "01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕESIMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento,para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento aartista e também ao município deverá ser contemplado; -É de responsabilidade da empresa contratada, ofornecimento de mão de obra necessária, a fim de supriras necessidades de transporte, carregadores, montagem edsmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bemcomo das despesas com transporte, hospedagem,segurança e alimentação da equipe. 1 TÉCNICO COMEXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO,COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início doevento.</p>	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante	Especificação detalhada	Status
6 Mais Serviços e Locações LTDA	<p>O sistema de áudio (som) deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a locadora (empresa licitante) total ciência que deverá cumprir na íntegra, que é responsável pelo alinhamento, otimização, ondas sonoras e pelo teste e resultado sendo estas especificações mínimas: SISTEMA DE PA LINE Sistema de Áudio Line Array de MÉDIO PORTE Composto por; SOFTWARE PARA PROJETAR, OS PARAMETROS E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ÁUDIO PARA PROJEÇÃO ONDAS SONORAS " O software permite a modelagem de fontes acústicas, em particular Line Arrays, em duas ou três dimensões. Somente é considerado o campo direto, criado pela complexa adição das contribuições sonoras individuais dos altofalantes ou componentes do array. A base científica do software de simulação eletroacústica de ambientes; O design do Software, direciona-se ao usuário profissional e final, realizado através de uma interface intuitiva e consistente, que condiz com os modernos princípios em design de interface para a qualidade dos resultados. O propósito do Software tem como missão proporcionar, o sistema de áudio, buscando o ajuste do Line array para atender aquela área específica, mantendo as ondas sonoras naquela área determinada, realizada prévia mente segura, fácil e rápida , através do software, direcionando acusticamente em 2D, 3D e 4D, através de um arquivo de configuração permite a definição das propriedades do line array em um formato ASCII simples. (P.A L+R 8 LINE x 06 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 16 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 12 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 03 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Unidades de Amplificadores utilizados na frequência de Sub Graves 18" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 3000 W RMS = 4 ? 2 X 1800 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " 01 Unidades de Amplificadores de 4 canais, sendo 2 canais utilizados na frequência de Medio Graves 10" e 2 canais utilizados na frequência de Drivers" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 4 X 4000 W RMS = 2 ? 4 X 2100 W RMS = 4 ? 4 X 1200 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 1 Vrms / 32 db / 26 db. Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 1000-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 11,22 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Dimensões: L483 x P390 x A44 m " Gerenciador de energia Console de mixagem PA " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5KA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acomodamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE MONITOR " 1 console de 48 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. " 02 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; " 04 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 02 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO SIDE 01 Conjuntos de rack SIDE em case de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87. 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 8,0Kg Monitores " 01 Caixas Sub Graves - SUBWOOFER PASSIVO S218 Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg " 04 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. " 01 Caixa ativa de comunicação Amplificadores de Monitores " 02 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorsão Harmônica: 2000 @ 87 . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 02 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 01 KIT Bateria Modelo E-600 composto (01 x Mic E-602 + 4 x Mic E-604 + 2 x Mic 614) " 01 KIT Bateria Modelo PG (01 x Mic PG52 + 3 x Mic PG-56 + 2 x Mic PG81) " 10 Microfone Modelo SM 58 LC " 10 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 10 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 08 GARRA LP INSTRUMENTO " 02 PEDESTAL BABY " 20 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 01 Multi cabo de 56 vias e 70 metros, com splitter de 15 metros para mesa de monitor " 02 SUB SNAKE 12 VIAS de 20 a 25 metros cada. " 01 SUB SNAKE 08 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 60 Cabos XLR / XLR " 08 CABO POWERCON AC " 06 Reguas de AC Padrão BR " 03 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM POWER 10 KVA com Estabilizador e Gerenciador de de Energia ITP 10kva Sistema de Energia Eléctrico, equipada com transformador isolador, como ajuste de Taps manual, de 10,0 KVA, com Entrada 220V Monoafase e saída através de taps 115v, 120v, 125v e 130v, dispositivo esse que possui multimediador de energia digital com selecção de entrada ou saída, para monitoração e supervisão do seu funcionamento. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na íntegra, e sendo estas especificações mínimas: Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 24 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 24 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 04 splitter de comunicação via protocolo DMX512, contendo cada unidade 1 entrada, 1 link e 6 saídas amplificadas e filtradas. Capacidade de ligação de até 30 equipamentos por saída com led de indicação de DMX e energia. " 06 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 12 lâmpadas branco quente par 64, potência 1000 W, ângulo de cobertura de 11" a 24" e cor da luz de 3200 K. " 04 mini-brute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX " 02 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 2 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 01 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX; " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS " 80 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 10m de comprimento x 6m de profundidade x 6m de altura, com 6 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 6 sapatas " 6 paus de carga " 6 sleeves " 6 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 24 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo: " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnico de áudio Monitor. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Todo e qualquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento</p>	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 41 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 41 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:50:51	Licitante excluiu no item 41 o lance de R\$ 4.500,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 10:58:54	Após apurado o vencedor, o item 41 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 41 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:01:24	Sr(a). licitante detentor do item 41 aceita a proposta de R\$ 4.380,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 41 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
MS SOM E LUZ LTDA- ME	24/04/2024 10:47:03		CREA EMPRESA.pdf, CARTEIRA CREA JONAS.pdf, CREA JONAS.pdf, CNPJ.pdf, COMPROVANTE DE INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CERTIDAO FEDERAL.pdf, COMPROVANTE DE INSCRICAO MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO TRABALHISTA.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 2024.pdf, Certidao FGTS.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CNPJ.pdf, ALVARA.pdf, ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_24062299.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, Balanco demonstracao de resultado de exercicio.pdf, CONTRATOS ATESTADOS CAT CREA.pdf, Certidao Responsabilidade Tecnica.pdf	Habilitação

Item 42 - SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE

Status: Aprovado

Descrição complementar: - SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE

(P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação.

Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz -

250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg
2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19"

Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor " 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x

P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: < 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO ÁUDIO, ELÉTRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatás " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.

Quantidade: 15

Estimado: 9.128,8000

Unidade de medida: D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	9.128,8000	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	Taigar	9.120,0000	Classificada	(12/04/2024 15:27:45)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	9.128,8000	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	starlight	15.000,0000	Classificada	(12/04/2024 14:45:34)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	JELL SOUND	8.000,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	marca propria	9.128,0000	Classificada	(14/04/2024 12:00:21)
IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	9.100,0000	Classificada	(14/04/2024 23:13:28)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	8.000,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	9.128,8000		Proposta
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Iniciado	RONDINELE MATIAS DA SILVA	9.128,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	15.000,0000		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	9.128,8000		Proposta
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Iniciado	Marciano Alves Ferreira	9.120,0000		Proposta
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	9.100,0000		Proposta
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Iniciado	baltazar junio alves pereira	7.900,0000	15/04/2024 10:33:53	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	7.800,0000	15/04/2024 10:34:13	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Iniciado	Igor fonseca pina	7.790,0000	15/04/2024 10:37:07	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	7.780,0000	15/04/2024 10:37:23	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	7.750,0000	15/04/2024 10:39:24	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	7.740,0000	15/04/2024 10:39:52	Melhor Lance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	7.700,0000	15/04/2024 10:41:07	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	7.690,0000	15/04/2024 10:41:28	Melhor Lance
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Prorrogado	baltazar junio alves pereira	7.650,0000	15/04/2024 10:42:27	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	7.640,0000	15/04/2024 10:42:38	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.999,0000	15/04/2024 10:43:55	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	7.630,0000	15/04/2024 10:44:41	Intermediario
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.980,0000	15/04/2024 10:45:15	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	6.500,0000	15/04/2024 10:45:46	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	6.400,0000	15/04/2024 10:45:57	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.999,0000	15/04/2024 10:46:38	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.980,0000	15/04/2024 10:46:56	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	4.500,0000	15/04/2024 10:47:37	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	4.490,0000	15/04/2024 10:48:33	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	3.999,0000	15/04/2024 10:49:08	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.998,0000	15/04/2024 10:50:32	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	3.900,0000	15/04/2024 10:50:39	Melhor Lance
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Prorrogado	joão bosco de abreu	3.890,0000	15/04/2024 10:50:57	Melhor Lance
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Prorrogado	Igor fonseca pina	3.800,0000	15/04/2024 10:51:05	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	IGOR FONSECA PINA 15017187626	46843656000177	3.800,0000	Melhor oferta
2°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	3.890,0000	Classificado
3°	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	15152991000103	7.650,0000	Classificado
4°	MS SOM E LUZ LTDA-ME	04510450000185	9.120,0000	Classificado
5°	RS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	44333244000161	9.128,0000	Classificado
6°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	9.128,8000	Inabilitado
6°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	9.128,8000	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

Licitante	Especificação detalhada	Status
1 IGOR ° FONSECA PINA 15017187626	SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTECONFORME TERMO DE REFERENCIA	Melhor oferta
2 JOÃO BOSCO ° DE ABREU EIRELI ME	- SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Audio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor " 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Aciionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente desparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Te?cnica composta por no mínimo; " 01 Te?cnico de a?udio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

Licitante	Especificação detalhada	Status
3 BALTAZAR ° JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	<p>SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE - SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas Line Array Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dBspl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/-10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Audio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 WRMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: -100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 WRMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS Potência Máxima de Saída 2 X 2800 WRMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor" 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizado por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões excessivas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento de saída através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL: (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dBspl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 PowerPlay 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A? UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUBSNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR /XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, focode 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada parled contendo com 18 leds de 15 W cada. Penta led RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área de serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRÁTICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linha de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por nominico; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.</p>	Classificado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

Licitante	Especificação detalhada	Status
4 MS SOM E ° LUZ LTDA-ME	<p>SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE - SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Audio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: -100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor" 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL: (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Pote?ncia Ma?xima de Sai?da 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: menor 0,01 % Fator de Amortecimento: >2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa,01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mi?nimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFÁ RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicroicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lâmpadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Te?cnica composta por no mínimo; " 01 Te?cnico de a?udio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã o	Licitante	Especificação detalhada	Status
5 RS ° PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		<p>- SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência: 1320 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor " 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 peças para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de a?udio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.</p>	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

Licitante	Especificação detalhada	Status
6 SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	<p>SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB DE Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência: 1200 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor " 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phanton Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5kA. Proteções via software configuráveis contra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.</p>	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

Licitante	Especificação detalhada	Status
6 Mais Serviços e Locações LTDA	<p>- SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE (P.A L+R 4 LINE x 03 SUB de Cada Lado) Sistema de Elevação PA " 02 Bampers p/ sistema de elevação. " 02 Talhas Elétrica ou Manual com capacidade mínima de 1 toneladas c/ 10 metros de corrente. " 02 Cintas de 2 toneladas. " 01 caixa ativa de comunicação. Equipamentos disponíveis para o sistema: " 08 Caixas LineArray Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 2 falantes AF10" 600w cada + 02 Driver 1" B&C Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Potência: 1200 W (MF = 1200 W & HF = 120 W) Impedância: MF = 8 ? & HF = 16 ? Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L840 x A314 x P407 mm " 06 Caixas Sub Graves Componentes: 2 falantes AF 18" 1200w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m Potência: 2400 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L995 x A660 x P610 mm Peso: 69,30 Kg 2 X 2050 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Amplificação do Sistema de Áudio " 01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada: " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Sub Graves 18" (16.000 Wats RMS) Graves 18" (16.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 8000 W RMS = 1.2 ? 2 X 5750 W RMS = 2 ? 2 X 3450 W RMS = 4 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 220-240V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 14,96 A Gabinete em padrão 2U Rack 19" Dimensões: L483 x P515 x A100 m Peso: 25,8Kg " 01 Amplificador DSP utilizados na frequência de Medio Graves 10" (12.000 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 6000 W RMS = 2 ? 2 X 4000 W RMS = 4 ? 2 X 2000 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Amplificador DSP DRIVERS" utilizados na frequência de 2800 Wats RMS) Potência Máxima de Saída 2 X 2800 W RMS = 2 ? 2 X 2600 W RMS = 4 ? 2 X 1400 W RMS = 8 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" " Gerenciador de energia " 01 Notebook. Console de mixagem PA / Monitor " 1 console de 32 canais de entrada, 16 canais de saída, 8 vias Matrix, Phantom Power, High Pass Filter, Atenuador, Equalizador de 4 bandas, dois dinâmicos e PAN por canal, até 8 equalizadores gráficos e 4 racks de efeito. Periféricos Gerenciamento de PA " 01 Gerenciador de sistema com 3 entradas XLR fêmea e 6 saídas XLR macho, equalizador gráfico de 31 bandas e paramétrico de 12 bandas por entrada, equalizador paramétrico de 8 bandas por saída, operação em 48 kHz e 96 kHz. " 01 gerenciador de energia. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada dianteira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 40Hz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 100Apico por até 1s. Proteção contra transientes elétricos capaz de suportar até 7,5Ka. Proteções via software configuráveis contra subtenção (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaquecimento indireto. Proteções via software permanentes contra Interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permanente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta corrente disparados por "zerocrossing". Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustáveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55°C, 65°C, 75°C ou 85°C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. SISTEMA DE SIDE FILL Equipamentos disponíveis para o SIDE FILL; (KIT SISTEMA ATIVO) " 02 Caixas TORRE VERTICAL Passiva que tenha as seguintes características Componentes: 8 falantes AF5" + 01 Driver 1" B&C Sensibilidade: 102 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência 600w Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Dimensões: L160 x A195 x P1298 mm " 02 Caixas Subwoofer ATIVO E PROCESSADO Componentes: 1 falantes AF 18" 1400w cada Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W . 1m SPL Máximo: 130 dB spl @ 1m Potência: 2000 W Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) Impedância: MF = 4 ? Dimensões: L516 x A707 x P651 mm Monitores " 02 caixas de monitor com 1 alto-falante 12" e 1 driver 1", SPL máximo 131 dB SPL @ 1m, potência de 700 W RMS, resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz (+/- 3 dB), cobertura horizontal de 120° e cobertura vertical de 60°. Amplificadores de Monitores " 01 Amplificadores digital de 6000 W RMS (02 CANAIS) Potência Máxima de Saída 2 X 3000 W RMS = 2 ? Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB) Distorção Harmônica: 2000 @ 8? . 200Hz Ruído: - 100 dB Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB) Impedância de Entrada: 10 k? Alimentação: 90V - 264V ~ 60 Hz (+/- 10%) Consumo nominal: 13,70 A Gabinete em padrão 1U Rack 19" Peso: 12,0Kg " 01 Power-Play 8 vias cada Com controles de ganho, graves e agudos EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE): " 01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 02 estantes de pratos; " com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; " 01 Amplificadores de Guitarra c/2 auto-falantes 12" mínimo 200 watts " 01 Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4x10" e outra 1x15" " 01 Kit microfones 7 pec?as para bateria, primeira linha " 05 Microfone Modelo SM 58 LC " 05 Microfone Modelo SM 57 LC " 02 Microfone Modelo S/FIO SM 58 " 04 Direct BOX Passivo IMP 2 " 02 Direct BOX Ativo Modelo Ultra-Di 100 " 10 PEDESTAL GIRAFIA RMV UNIVERSAL CABEAMENTO A?UDIO, ELETRICO E ESPECIAIS " 02 SUB SNAKE 06 VIAS de 15 metros cada. " 01 Cabos multivias 12 VIAS XLR / XLR " 10 Cabo Instrumento P-10 / P-10 " 40 Cabos XLR / XLR " 03 Reguas de AC Padrão BR " 01 Distribuidores de AC Padrão NBR SISTEMA DE ENERGIA " 01 MAM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE Iluminação " 01 mesa de iluminação com tela touchscreen de 15,6", 10 faders principais com 60 páginas a 4 saídas DMX físicas e até 8192 canais. " 08 moving head beam 9R com ângulo de abertura de 4°, potência de 67.765 lux a 20 metros, 1 disco de cor com 14 cores dicróicas + branco, 1 disco de gobo fixo com 17 gobos + aberto, foco de 0 a 100% ajustável por DMX, 16 canais DMX, Pan de 540° e Tilt de 270°. Todos da mesma marca e modelo. " 08 par led, com cada par led contendo com 18 leds de 15 W cada. Pentaled RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar), potência de 270 W. " 02 strobo de 3000 W de potência, variação de strobo de 0 a 530 ms, taxa de strobo de 0 a 30 flashes/segundo e controle DMX de 1, 3 ou 4 canais. " 02 minibrute de 6 lampadas cada na cor branco quente e 400 W de potência. " 01 Máquinas fumaça Haze 1.500 DMX " 01 refletores de led 400 W para iluminação de serviço no palco. " 01 refletores de led de 200 W para iluminação da área serviço. " 01 MAM POWER " 02 PROPOWER 24 canais ESTRUTURA DE GRIDE E PRATICÁVEIS " 46 metros de estrutura Q30 " Montagem de grid de 6m de comprimento x 5m de profundidade x 5m de altura, com 4 pés e 1 linhas de 7 metros em cima do grid " 4 sapatas " 4 paus de carga " 4 sleeves " 4 talhas com carga de 1 tonelada e corrente mínima de 5m " 12 praticáveis pantográficos para atender às atrações. " ART emitida por engenheiro devidamente regularizado ao CREA. Equipe Técnica composta por no mínimo; " 01 Técnico de áudio PA. " 01 Técnicos de iluminação. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES; Todo e quaisquer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe. - 1 TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA VOLTADOS A ÁREA DE ÁUDIO, COMPROVADOS VIA CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.</p>	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 42 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 42 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	15/04/2024 10:53:07	Após apurado o vencedor, o item 42 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 42 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:01:36	Sr(a). licitante detentor do item 42 aceita a proposta de R\$ 3.790,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 42 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
IGOR FONSECA PINA 15017187626	24/04/2024 10:53:20		CONTRATO-SOCIAL-.pdf, Certidao negativa municipal 02 10 2024.pdf, certidao simplificada junta COMERCIAL 22 04.pdf, cartao cnpj ME.pdf, certidao debitos trabalhistas 08 07 2024.pdf, Certidao negativa Federal 08 07 2024.pdf, Certidao negativa estadual 03 07 2024.pdf, Cartao de inscricao municipal ME.pdf, fgts 04 05.pdf, CNH Digital.pdf, Comprovante de Inscricao Estadual.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_.pdf, DRE - SPED ATUALIZADO.pdf, Balanco - SPED ATUALIZADO.pdf, CoeficientesIGOR.pdf, LIVRO Diario - SPED ATUALIZADO.pdf, certidao CRT PJ.pdf, Contrato_RT_igor_assinado.pdf, certidao CRT pf.pdf, acervo capacidade tecnica carnaval oliveira 2023.pdf, certidao do atestado expo jf crea 001.pdf, Atestado Expo JF chancelado CREA 001.pdf, Atestado de capacidade tecnica Igor.pdf, certidao do atestado expo jf crea 002.pdf, Atestado Capacidade Tecnica Ewbanck.pdf	Habilitação

Item 43 - STAND 03X03

Status: Aprovado

Descrição complementar: Stands nas medidas de 3,00X3,00, material em alumínio anodizado em octanorm e fechamento em painéis TS duplo face branco brilhante, medindo 2,20 m de altura, com 01 ponto de tomada e iluminação, 01 Balcão 1,50 x 1,50. Voltagem de 220 volts. Cada stand deverá vir com 02 testeiras removíveis 0,98 x 0,42 com impressão digital em material adesivo.

Quantidade: 15

Estimado: 1.815,3300



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	1.815,3300	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	PRÓPRIA	1.815,3300	Classificada	(12/04/2024 20:18:07)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	1.815,3300	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	ALUMIPAC	1.800,0000	Classificada	(11/04/2024 10:39:18)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Iniciado	joão bosco de abreu	1.800,0000		Proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	1.815,3300		Proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	1.815,3300		Proposta
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Iniciado	Renata	1.815,3300		Proposta

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	20280479000174	1.800,0000	Melhor oferta
2°	W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	08111000000170	1.815,3300	Classificado
2°	Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	1.815,3300	Inabilitado
2°	SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	1.815,3300	Inabilitado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1JOÃO BOSCO DE ° ABREU EIRELI ME	Stands nas medidas de 3,00X3,00, material em alumínio anodizado em octanorm e fechamento em painéis TS duplo face branco brilhante, medindo 2,20 m de altura, com 01 ponto de tomada e iluminação, 01 Balcão 1,50 x 1,50. Voltagem de 220 volts. Cada stand deverá vir com 02 testeiras removíveis 0,98 x 0,42 com impressão digital em material adesivo.	Melhor oferta
2W & M PROMOÇÕES ° E EVENTOS LTDA	STAND 03X03 Stands nas medidas de 3,00X3,00, material em alumínio anodizado em octanorm e fechamento em painéis TS duplo face branco brilhante, medindo 2,20m de altura, com 01 ponto de tomada e iluminação, 01 Balcão 1,50 x 1,50. Voltagem de 220volts. Cada stand deverá vir com 02 testeiras removíveis 0,98 x 0,42 com impressão digital em material adesivo	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	Stands nas medidas de 3,00X3,00, material em alumínio anodizado em octanorm e fechamento em painéis TS duplo face branco brilhante, medindo 2,20 m de altura, com 01 ponto de tomada e iluminação, 01 Balcão 1,50 x 1,50. Voltagem de 220 volts. Cada stand deverá vir com 02 testeiras removíveis 0,98 x 0,42 com impressão digital em material adesivo.	Inabilitado
2SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Stands nas medidas de 3,00X3,00, material em alumínio anodizado em octanorm e fechamento em painéis TS duplo face branco brilhante, medindo 2,20 m de altura, com 01 ponto de tomada e iluminação, 01 Balcão 1,50 x 1,50. Voltagem de 220 volts. Cada stand deverá vir com 02 testeiras removíveis 0,98 x 0,42 com impressão digital em material adesivo.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 43 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 43 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 43 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:01:54	Sr(a). licitante detentor do item 43 aceita a proposta de R\$ 1.790,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 43 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	24/04/2024 10:01:54	Solicito o envio dos documentos de habilitação conforme relação abaixo:	-	Habilitação
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	24/04/2024 11:00:55	CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf, ID SR JOAO.pdf, CNPJ ATUAL.pdf, CND FEDERAL.pdf, CND FGTS.pdf, CND TRABALHISTA.pdf, CND ESTADUAL.pdf, ALVARA MUNICIPAL.pdf, INSCRICAO ESTADUAL.pdf, CND MUNICIPAL.pdf, CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf, BALANCO 2022 2023 AGRUPADOS.pdf, ARTs AGRUPADOS CUMPRIDOS.pdf, CREA SR JOAO.pdf, CREA THAMIRES.pdf, CREA TONY.pdf, CONTRATO THAMIRES.pdf, CONTRATO TONNY.pdf, BANHEIROS QUIMICOS AGRUPADOS CUMPRIMIDOS.pdf, DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA ASSINADA.pdf		Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item 44 - - CANHÃO DE ESPUMA

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: CANHÃO DE ESPUMA

Motor 1cv

110 ou 220 volts

Quantidade: 20

Estimado: 800,0000

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	800,0000	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	800,0000	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	800,0000	Classificada (15/04/2024 05:20:55)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	800,0000		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	800,0000		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	800,0000		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	790,0000	15/04/2024 11:01:03	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 11:01:12)
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	799,0000	15/04/2024 11:01:28	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (15/04/2024 11:01:12)

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	CANHÃO DE ESPUMA	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA °	CANHÃO DE ESPUMA CANHÃO DE ESPUMA Motor 1cv 110ou 220 volts	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações LTDA °	CANHÃO DE ESPUMA CANHÃO DE ESPUMA Motor 1cv 110 ou 220 volts	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 44 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 44 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 11:00:18	O Item 44 foi reiniciado para uma nova rodada de lances. Motivo: Item com empate.
Sistema	15/04/2024 11:01:13	Licitante excluiu no item 44 o lance de R\$ 790,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	15/04/2024 11:10:20	Após apurado o vencedor, o item 44 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 44 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:01:59	Sr(a). licitante detentor do item 44 aceita a proposta de R\$ 790,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 44 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 45 - FUTEBOL DE SABÃO 10M X 5M

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faixas contínuas que protegem o usuário de se machucar na queda, garantindo segurança e muita diversão. Ideal para festas, buffets e locação. Indicado para quem deseja iniciar ou incrementar seu próprio negócio. Produzido em lona vinílica KP1000, o material mais resistente para este produto, além de soldas reforçadas e paredes de segurança em suas extremidades, garantido alta durabilidade ao brinquedo e segurança ao usuário. Dimensões Peso máximo suportado: 500kg Idade recomendada: a partir de 5 anos Peso total do produto: 200 kg

Quantidade: 20

Estimado: 933,3400

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	933,3400	Classificada	(14/04/2024 22:30:43)
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	933,3400	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	933,0000	Classificada	(15/04/2024 05:20:55)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	933,3400		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	933,3400		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	933,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 ° FABIANE FAGUNDES DE PAULA	FUTEBOL DE SABÃO	Inabilitado
2SGA TUDO PARA ° SEU EVENTO LTDA	Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faixas contínuas que protegem o usuário de se machucar na queda, garantindo segurança e muita diversão. Ideal para festas, buffets e locação. Indicado para quem deseja iniciar ou incrementar seu próprio negócio. Produzido em lona vinílica KP1000, o material mais resistente para este produto, além de soldas reforçadas e paredes de segurança em suas extremidades, garantido alta durabilidade ao brinquedo e segurança ao usuário. Dimensões Peso máximo suportado: 500kg Idade recomendada: a partir de 5 anos Peso total do produto: 200 kg	Inabilitado
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faixas contínuas que protegem o usuário de se machucar na queda, garantindo segurança e muita diversão. Ideal para festas, buffets e locação. Indicado para quem deseja iniciar ou incrementar seu próprio negócio. Produzido em lona vinílica KP1000, o material mais resistente para este produto, além de soldas reforçadas e paredes de segurança em suas extremidades, garantido alta durabilidade ao brinquedo e segurança ao usuário. Dimensões Peso máximo suportado: 500kg Idade recomendada: a partir de 5 anos Peso total do produto: 200 kg	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O Item 45 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 45 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 45 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:02:04	Sr(a). licitante detentor do item 45 aceita a proposta de R\$ 930,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 45 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 46 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTI PARK

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: instalado, com 01 monitor, para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 1,50 metros de altura e 4,00 metros de largura e 4,00 metros de comprimento, contendo no mínimo 03 obstáculos infláveis para desenvolvimento da atividade.

Quantidade: 20

Estimado: 668,7500

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	668,7500	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	668,7500	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	668,0000	Classificada (15/04/2024 05:20:55)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	668,7500		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	668,7500		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	668,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTI PARK	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTI PARK instalado, com 01 monitor, para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 1,50 metros de altura e 4,00 metros de largura e 4,00 metros de comprimento, contendo no mínimo 03 obstáculos infláveis para desenvolvimento da atividade	Inabilitado
2Mais Serviços e ° Locações LTDA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTI PARK instalado, com 01 monitor, para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 1,50 metros de altura e 4,00 metros de largura e 4,00 metros de comprimento, contendo no mínimo 03 obstáculos infláveis para desenvolvimento da atividade.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:28:26	O item 46 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 10:38:28	Após apurado o vencedor, o item 46 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 46 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:02:08	Sr(a). licitante detentor do item 46 aceita a proposta de R\$ 660,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 46 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 47 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: instalado, com 01 monitor para evento de 08 horas: com medidas mínimas de 5,50 metros de altura e 4,20 metros de largura e 7,50 metros de comprimento.

Quantidade: 20

Estimado: 558,7200

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	558,7200	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	558,7200	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	558,0000	Classificada	(15/04/2024 05:20:55)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	558,7200		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	558,7200		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	558,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ instalado, com 01 monitor para evento de 08 horas: com medidas mínimas de 5,50 metros de altura e 4,20 metros de largura e 7,50 metros de comprimento.	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA instalada com 01 monitor, para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 2,00 metros de altura e 3,60 metros de diâmetro acompanhado de escada e rede de proteção	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:59:13	O Item 47 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 11:09:15	Após apurado o vencedor, o item 47 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 47 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:02:15	Sr(a). licitante detentor do item 47 aceita a proposta de R\$ 550,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 47 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 48 - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA

Status: **Fracassado**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Descrição complementar: instalada com 01 monitor, para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 2,00 metros de altura e 3,60 metros de diâmetro acompanhado de escada e rede de proteção.

Quantidade: 20

Estimado: 452,6700

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	452,6700	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	452,6700	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	452,0000	Classificada (15/04/2024 05:20:55)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	452,6700		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	452,6700		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	452,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	CAMA ELÁSTICA	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA instalada com 01 monitor,para evento de 06 horas: com medidas mínimas de 2,00metros de altura e 3,60 metros de diâmetro acompanhado de escada e rede de proteção	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE instalada para evento de06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01maquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durantetodo o evento e materiais necessários para confecção de algodão doce,tais como açúcar, palitos, dentre outro.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:59:13	O Item 48 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 11:09:15	Após apurado o vencedor, o item 48 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 13:00:30	O item 48 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:02:20	Sr(a). licitante detentor do item 48 aceita a proposta de R\$ 450,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:05:32	O item 48 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 49 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 maquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção de algodão doce, tais como açúcar, palitos, dentre outro.

Quantidade: 20

Estimado: 668,0300

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	668,0300	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	668,0300	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	668,0000	Classificada (15/04/2024 05:20:55)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	668,0300		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	668,0300		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	668,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 maquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção de algodão doce, tais como açúcar, palitos, dentre outro.	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 maquina de algodão doce elétrica com 01 monitor responsável durante todo o evento e materiais necessários para confecção de algodão doce, tais como açúcar, palitos, dentre outro.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:59:13	O Item 49 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 11:09:15	Após apurado o vencedor, o item 49 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:05:52	O item 49 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:05:58	Sr(a). licitante detentor do item 49 aceita a proposta de R\$ 660,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:10:54	O item 49 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Item 50 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCAS

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários para confecção da pipoca, tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para servir.

Quantidade: 20

Estimado: 607,2500

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	607,2500	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	607,2500	Classificada	(11/04/2024 17:55:53)
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	607,0000	Classificada	(15/04/2024 05:20:55)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	607,2500		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	607,2500		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	607,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	MÁQUINA DE PIPOCAS	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU ° EVENTO LTDA	instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários para confecção da pipoca, tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para servir.	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	instalada para evento de 06 horas: atividade composta por 01 barraquinha tematizada e 01 máquina de pipoca elétrica com 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários para confecção da pipoca, tais como, milho, óleo, sal e embalagens individuais para servir.	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:59:13	O Item 50 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 11:09:15	Após apurado o vencedor, o item 50 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:05:52	O item 50 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:06:04	Sr(a). licitante detentor do item 50 aceita a proposta de R\$ 600,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:10:54	O item 50 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item 51 - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS

Status: **Fracassado**

Descrição complementar: instalada, com 01 monitor, para evento de 06 horas com medidas mínimas de 1,80 metros de altura por 2,00 metros de largura e 2,00 de comprimento.

Quantidade: 20

Estimado: 419,9700

Unidade de medida: D

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 1.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Mais Serviços e Locações LTDA	03149058000190	proprio	419,9700	Classificada (14/04/2024 22:30:43)	
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	15072268000106	MARCA	419,9700	Classificada (11/04/2024 17:55:53)	
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	49886277000152	PRÓPRIO	419,0000	Classificada (15/04/2024 05:20:55)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Mais Serviços e Locações LTDA	Iniciado	Fernando Ferreira Ribeiro	419,9700		
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Iniciado	Denise Neves da Silva	419,9700		
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Iniciado	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	419,0000		

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
149.886.277 FABIANE ° FAGUNDES DE PAULA	PISCINA DE DE BOLINHAS	Inabilitado
2SGA TUDO PARA SEU EVENTO ° LTDA	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS instalada, com 01monitor, para evento de 06 horas com medidas mínimasde 1,80 metros de altura por 2,00 metros de largura e2,00 de comprimento.	Inabilitado
2Mais Serviços e Locações ° LTDA	OCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS instalada, com 01 monitor, paraevento de 06 horas com medidas mínimas de 1,80 metros de alturapor 2,00 metros de largura e 2,00 de comprimento.	Inabilitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 10:59:13	O Item 51 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	15/04/2024 11:09:15	Após apurado o vencedor, o item 51 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	15/04/2024 13:05:52	O item 51 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	15/04/2024 13:06:09	Sr(a). licitante detentor do item 51 aceita a proposta de R\$ 415,0000? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	15/04/2024 13:10:54	O item 51 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Bate papo geral

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 09:00:10	Bate-papo desbloqueado
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 09:00:12	Bom dia a todos os participantes do presente certame. Inicialmente agradeço a participação de todos no presente certame. Solicito que leiam com atenção as seguintes observações:
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 09:00:34	Solicitamos que as empresas elaborem e apresentem suas propostas e lances de forma consciente e responsável, cientes que deverão cumprir com a execução do objeto nas condições previstas no edital e na proposta, obedecendo fielmente aos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Considerando as prerrogativas da nova lei de licitações, é possível a oferta de lances iguais, porém fica registrado como melhor lance aquele ofertado primeiro. Porém a plataforma é bastante clara ao disponibilizar as informações, vejamos: Tanto na Fase "Iniciado" quanto na Fase de "Prorrogação" na Coluna "Seu lance" fica evidenciado o lance ofertado, caso o mesmo seja a melhor oferta classificada, ele é visualmente exibido na cor "VERDE". Ao lado esquerdo da coluna "Seu Lance" existe a coluna "Melhor Lance" onde caso o lance não seja a melhor oferta classificada, ele é visualmente exibido na cor "VERMELHA", na coluna "Seu Lance". Srs. Licitantes, aguardem, enquanto finalizamos a análise prévia das propostas cadastradas. Logo, será iniciada a etapa competitiva.
joão bosco de abreu	15/04/2024 09:02:26	BOM DIA
THALES RENAN CRUZ	15/04/2024 09:02:43	bom dia
Gleison de Assis Wenchenk	15/04/2024 09:02:52	bom dia
DAYZIELLE ALVES	15/04/2024 09:03:55	Bom dia
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	15/04/2024 09:04:17	Bom dia
NOEMI	15/04/2024 09:04:37	Bom dia
Denise Neves da Silva	15/04/2024 09:05:45	Bom dia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ	15/04/2024 09:06:36	Bom dia
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 09:06:42	Prestados os esclarecimentos acima, e estando todos cientes dos requisitos exigidos no Edital e Anexos, como prazo de execução e demais condições estipuladas no instrumento convocatório, vamos dar início a fase de lances do Pregão Eletrônico nº12/2024, desejamos a todos boa sorte. Mantenham-se conectados.
DAYZIELLE ALVES	15/04/2024 09:49:16	Item 16 e item 17 está com preço inexequível
NOEMI	15/04/2024 10:16:55	sem mais lance
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	15/04/2024 10:30:20	Solicito reabertura do item 27
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 10:31:25	Considerando que ainda estamos em fase sigilosa de disputa acatarei a solicitação, findando esta rodada retomarei o item 27 para disputa.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:11:09	Findamos a fase de lances e considerando os percentuais exorbitantes de descontos ofertados em diversos itens, face ao orçamento realizado pelo município, será necessário, primando pela segurança contratual, realizar diligência de comprovação de exequibilidade de alguns descontos ofertados.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:12:09	Iniciaremos a fase de negociação e posteriormete abriremos as diligências que se fizerem necessárias, peço que continuem conectados.
CARLOS ALBERTO DE SOUZA	15/04/2024 11:12:33	Sr. pregoeiro, solicitamos a nossa desclassificação no item 11, infelizmente houve um erro e confundimos os itens, pedimos desculpas pelo transtorno
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:14:09	irei retomá-lo para lance onde conseguirá clicando sobre o lance errôneo solicitar o cancelamento.
CARLOS ALBERTO DE SOUZA	15/04/2024 11:17:07	Ok, obrigado pela compreensão
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:17:17	só um momento por favor
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:34:59	A sessão será suspensa para almoço e retomaremos as atividades as 13h00min.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 11:35:02	Bate-papo bloqueado
Sistema	15/04/2024 11:35:21	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: Suspensa para almoço, retomada as 13h00min.
Sistema	15/04/2024 13:00:11	A sessão foi continuada pelo operador.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:00:12	Bate-papo desbloqueado
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:00:19	Boa tarde
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:00:24	vamos retomar a sessão
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:30:45	Momento por gentileza

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:45:00	Solicitamos o envio de declaração de exequibilidade de proposta para as licitantes classificadas nos itens (08, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 41 e 42), onde deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis, a contar desta solicitação, demonstrativo de Formação de preços, bem como as demais justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos valores ofertados com os custos e despesas necessários à completa execução do objeto contratual relação onde constem os modelos, marcas e especificações dos equipamentos a serem utilizados. O envio deverá ser para o endereço eletrônico do órgão: licitação@ibertioga.mg.gov.br, sob pena de desclassificação da proposta, conforme previsto no item 6.8.1 do instrumento convocatório.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:46:08	A sessão ficará suspensa durante o prazo de envio da declaração solicitada acima, ficando desde já marcada a retomada da sessão para o dia 19/04/2024 às 9h00min.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:46:12	Boa tarde a todos.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	15/04/2024 13:46:15	Bate-papo bloqueado
Sistema	15/04/2024 13:46:49	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: Prazo de envio de declaração de exequibilidade. Retomada dia 19/04/2024 às 09h00min.
Sistema	19/04/2024 09:00:43	A sessão foi continuada pelo operador.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:00:44	Bate-papo desbloqueado
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:00:49	Bom dia a todos.
joão bosco de abreu	19/04/2024 09:00:56	bom dia
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:01:11	Prezados, em cumprimento a diligência para comprovação de exequibilidade de algumas propostas cujos descontos superaram 50% do valor orçado pela administração, foram cumpridos pelas empresas ANGELA GARCIA DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 18.064.254/0001-39 referente ao item 22, JOÃO BOSCO DE ABREU LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 20.280.479/0001-74 referente aos itens 08, 12, 14 e 19, e MS SOM E LUZ LTDA-ME referente aos itens 41 e 42, inscrita no CNPJ nº 04.510.450/0001-85, onde restaram devidamente comprovados os valores ofertados. No entanto a empresa IGOR FONSECA PINA inscrita no CNPJ nº 46.843.656/0001-77, não cumpriu a exigência solicitada e portando não comprovou a exequibilidade de sua proposta nos itens 16 e 17, restando desclassificada nos respectivos itens.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:01:39	Relatório e demais documentos anexos no processo para consulta dos interessados.

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:09:55	Igual oportunidade será concedida a licitante FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA, para que envie em até 02 (dois) dias úteis, a contar desta solicitação, demonstrativo de Formação de preços, bem como as demais justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos valores ofertados com os custos e despesas necessários à completa execução do objeto contratual relação onde constem os modelos, marcas e especificações dos equipamentos a serem utilizados. O envio deverá ser para o endereço eletrônico do órgão: licitação@ibertioga.mg.gov.br, sob pena de desclassificação da proposta, conforme previsto no item 6.8.1 do instrumento convocatório, para os itens 16 e 17.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:11:26	A sessão ficará suspensa durante o prazo necessário de envio e análise da exequibilidade, ficando desde já marcada a retomada para o dia 24/04/2024 às 10h00min.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	19/04/2024 09:11:28	Bate-papo bloqueado
Sistema	19/04/2024 09:12:13	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: Envio e análise de exequibilidade retomada dia 24/04/2024 às 10h00min.
Sistema	24/04/2024 10:00:09	A sessão foi continuada pelo operador.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:00:10	Bate-papo desbloqueado
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:00:17	Bom dia a todos.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:00:56	Prezados, em cumprimento a diligência para comprovação de exequibilidade das propostas cujos descontos superaram 50% do valor orçado pela administração, conforme exigido na sessão do dia 19/04/2024, foi devidamente cumprido pela empresa FORMASSIS PROCUCÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.131.687/0001-43 referente aos itens 16 e 17, onde, conforme relatório constante nos anexos do processo restou comprovado a possibilidade de execução dos serviços nos valores ofertados. Sendo assim, podemos seguir com o processo para a fase de habilitação.
Sistema	24/04/2024 10:01:55	Licitante JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:55	Licitante Mais Serviços e Locações LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:55	Licitante SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:55	Licitante MS SOM E LUZ LTDA-ME, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2024 10:01:55	Licitante IGOR FONSECA PINA 15017187626, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:56	Licitante 49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:56	Licitante FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:56	Licitante ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
Sistema	24/04/2024 10:01:56	Licitante THALES RENAN CRUZ 38630159839, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 12:00
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:02:54	A sessão ficará suspensa durante o tempo de envio e análises dos documentos de habilitação e será retomada as 16h00min de hoje dia 24/04/2024.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:06:29	Aproveito a ocasião para orientar e alertar que todos os documentos devem ser enviados de uma única vez, pois não é permitido a inclusão de novos documentos após o envio, conforme previsto no item 7.12 do instrumento convocatório.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:08:27	Favor não confundir o prazo de envio dos documentos, que é até 12h00min de hoje, 24/04/2024 com o horário marcado para retomada da sessão.
Sistema	24/04/2024 10:08:42	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: Prazo de envio e análise dos documentos de habilitação, retomada as 16h00min de hoje, dia 24/04/2023.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:08:46	Bate-papo bloqueado
Sistema	24/04/2024 10:16:23	Sr(a). operador, o licitante THALES RENAN CRUZ 38630159839 respondeu sua solicitação de documento(s)
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 10:40:50	Bate-papo desbloqueado
Sistema	24/04/2024 10:47:03	Sr(a). operador, o licitante MS SOM E LUZ LTDA-ME respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	24/04/2024 10:53:20	Sr(a). operador, o licitante IGOR FONSECA PINA 15017187626 respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	24/04/2024 11:00:55	Sr(a). operador, o licitante JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	24/04/2024 11:49:05	Sr(a). operador, o licitante ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618 respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	24/04/2024 11:55:57	Sr(a). operador, o licitante 49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA respondeu sua solicitação de documento(s)

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Carlos Henrique de Assis	24/04/2024 12:20:47	Infelizmente não consegui abrir o sistema atempo para envio dos documentos.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 12:52:30	Conforme previsão no item 7.8 do instrumento convocatório, prorrogo por igual período, o prazo de envio. Não sendo enviado no prazo renovado, será declara inabilitada a licitante.
Sistema	24/04/2024 12:58:36	Licitante Mais Serviços e Locações LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 15:00
Sistema	24/04/2024 12:58:36	Licitante SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 15:00
Sistema	24/04/2024 12:58:36	Licitante FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 24/04/2024 15:00
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 12:59:20	Atenção ao prazo que foi prorrogado conforme previsão no instrumento convocatório, pois não existe previsão para nova concessão.
Sistema	24/04/2024 13:43:19	Sr(a). operador, o licitante FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	24/04/2024 16:00:10	A sessão foi continuada pelo operador.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:00:16	Boa tarde a todos.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:01:20	Ante a documentação encaminhada e analisada, inclusive pela Secretaria responsável pela elaboração do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, segue o resultado da habilitação.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:02:36	Item(s) 38,6 fracassado(s) . Motivo: Licitante não enviou documentos de habilitação mesmo após prorrogação do prazo de envio.
Sistema	24/04/2024 16:02:36	O licitante (SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA) foi declarado inabilitado. Será convocado o próximo, conforme ordem de classificação). Motivo da Inabilitação: Licitante não enviou documentos de habilitação mesmo após prorrogação do prazo de envio.
Sistema	24/04/2024 16:02:36	O licitante (Mais Serviços e Locações LTDA) foi declarado inabilitado. Será convocado o próximo, conforme ordem de classificação). Motivo da Inabilitação: Licitante não enviou documentos de habilitação mesmo após prorrogação do prazo de envio.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:04:12	Item(s) 44,45,46,47,48,49,50,51 fracassado(s) . Motivo: Não comprovação do exigido no item 17.6, certidão de falência e concordada.
Sistema	24/04/2024 16:04:12	O licitante (ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618) foi declarado inabilitado. Será convocado o próximo, conforme ordem de classificação). Motivo da Inabilitação: Não comprovação do exigido no item 17.6, certidão de falência e concordada.
Sistema	24/04/2024 16:04:12	O licitante (49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA) foi declarado inabilitado. Será convocado o próximo, conforme ordem de classificação). Motivo da Inabilitação: Não comprovação do exigido no item 17.6, certidão de falência e concordada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2024 16:04:56	O licitante (MS SOM E LUZ LTDA-ME) foi declarado Habilitado.
Sistema	24/04/2024 16:04:56	O licitante (JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME) foi declarado Habilitado.
Sistema	24/04/2024 16:04:56	O licitante (FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA) foi declarado Habilitado.
Sistema	24/04/2024 16:04:56	O licitante (THALES RENAN CRUZ 38630159839) foi declarado Habilitado.
Sistema	24/04/2024 16:04:56	O licitante (IGOR FONSECA PINA 15017187626) foi declarado Habilitado.
Sistema	24/04/2024 16:04:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar.
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:25:14	ENCERRAMENTO: Sr(s). fornecedor(es), encerrado o prazo recursal, não houve manifestação de recurso o processo será encaminhado para ADJUDICAÇÃO. Agradecemos a todos pela participação! A sessão está encerrada, desejo a todos uma excelente tarde.
Sistema	24/04/2024 16:25:22	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	24/04/2024 16:25:26	Bate-papo bloqueado

Propostas finais

Fornecedor: JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME

CNPJ: 20.280.479/0001-74

Endereço: COMUNIDADE CARA AÇUDE S/N , ZONA RURAL - ALFREDO VASCONCELOS, MG - 36.272-000

Representante: joão bosco de abreu

Data e hora da ratificação: 24/04/2024 às 16:28:53

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1	ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE	DV	20	1.430,0000	28.600,0000
3	BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS -	ARMATIC	8	400,0000	3.200,0000
4	- CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO	plastic	300	6,0000	1.800,0000
5	CAMINHÃO PALCO MÓVEL - COM ABERTURA	volkswagem 11140	5	5.600,0000	28.000,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
7	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR	FP	400	25,0000	10.000,0000
8	GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA	MS GERADORES	10	2.390,0000	23.900,0000
9	LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M	BH TENDAS	200	390,0000	78.000,0000
10	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 04 X 04 M	PAULIFLEX	50	40,0000	2.000,0000
11	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M	PAULIFLEX	100	80,0000	8.000,0000
12	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 10X10 M	PAULIFLEX	20	49,0000	980,0000
13	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X1 M	FP	200	30,0000	6.000,0000
14	LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X 2 M	FP	150	24,0000	3.600,0000
15	LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO	FP	200	70,0000	14.000,0000
19	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6	CIMBRASIL	10	1.290,0000	12.900,0000
20	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	CIMBRASIL	9	3.940,0000	35.460,0000
21	LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	CIMBRASIL	15	2.940,0000	44.100,0000
22	LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	CIMBRASIL	20	680,0000	13.600,0000
23	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	FP	400	70,0000	28.000,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
24	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS	PRIMER-VR BARROS-DMP	200	213,0000	42.600,0000
25	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE	MR & LAMY	10	328,0000	3.280,0000
26	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO-YAMAHA-EAW	15	950,0000	14.250,0000
27	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO	250	150,0000	37.500,0000
28	LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M	BH TENDAS- FP	100	400,0000	40.000,0000
29	LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M	BH TENDAS- FP	50	500,0000	25.000,0000
30	LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M	BH TENDAS- FP	100	550,0000	55.000,0000
31	LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M	BH TENDAS- FP	80	995,0000	79.600,0000
32	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M	BH TENDAS- FP	80	1.600,0000	128.000,0000
35	MESA QUADRADA, MONOBLOCO EMPILHAVEL 70X70	plastic	200	10,0000	2.000,0000
36	PASSARELA 10X6	cidinho-sp	10	2.750,0000	27.500,0000
39	SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA LAMBRI	FP	500	80,0000	40.000,0000
43	STAND 03X03	ALUMIPAC	15	1.800,0000	27.000,0000
Total Fornecedor (R\$):					863.870,0000

Fornecedor: MS SOM E LUZ LTDA-ME

CNPJ: 04.510.450/0001-85

Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULO 700 , CENTRO - SANTA BARBARA DO TUGURIO, MG - 36.215-000

Representante: Marciano Alves Ferreira

Data e hora da ratificação: 24/04/2024 às 17:30:24

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
40	SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE	Taigar	10	11.290,0000	112.900,0000
41	SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE -	Taigar	9	4.390,0000	39.510,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
Total Fornecedor (R\$):					152.410,0000

Fornecedor: IGOR FONSECA PINA 15017187626

CNPJ: 46.843.656/0001-77

Endereço: Rua Doutor Antônio Carlos 393 313b, Centro - JUIZ DE FORA, MG - 36.010-560

Representante: Igor fonseca pina

Data e hora da ratificação: 25/04/2024 às 21:42:21

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
18	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4	PRO LIGHT	10	4.499,0000	44.990,0000
37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO	MARCA PROPRIA	5	4.999,0000	24.995,0000
42	SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	15	3.800,0000	57.000,0000
Total Fornecedor (R\$):					126.985,0000

Fornecedor: FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.131.687/0001-43

Endereço: Rua Coronel Teófilo 352 Lj 18, Centro - BARBACENA, MG - 36.200-044

Representante: Carlos Henrique de Assis

Data e hora da ratificação: 24/04/2024 às 16:29:07

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
16	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2	Pro Light	10	1.190,0000	11.900,0000
17	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3	Pro Light	10	1.990,0000	19.900,0000
Total Fornecedor (R\$):					31.800,0000

Fornecedor: THALES RENAN CRUZ 38630159839

CNPJ: 46.267.508/0001-51

Endereço: RUA JOAQUIM JOVIANO DA SILVA 121 , AREÃO - IBERTIOGA, MG - 36.225-000

Representante: THALES RENAN CRUZ

Data e hora da ratificação: 25/04/2024 às 09:29:45

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
2	APRESENTAÇÃO DE SHOW - -	propria	20	600,0000	12.000,0000
34	LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO	propria	20	500,0000	10.000,0000
Total Fornecedor (R\$):					22.000,0000

Total Processo (R\$): 1.197.065,0000

Resultado final

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Marciano Alves Ferreira	HABILITADO
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	joão bosco de abreu	HABILITADO
FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Carlos Henrique de Assis	HABILITADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Denise Neves da Silva	INABILITADO
THALES RENAN CRUZ 38630159839	THALES RENAN CRUZ	HABILITADO
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Igor fonseca pina	HABILITADO
Mais Serviços e Locações LTDA	Fernando Ferreira Ribeiro	INABILITADO
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA	INABILITADO
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	FABIANE FAGUNDES DE PAULA	INABILITADO

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
1	Item - ALUGUEL DE TABLADO - ALUGUEL DE	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	DV	1.430,0000	Não adjudicado
2	Item - APRESENTAÇÃO DE SHOW - -	THALES RENAN CRUZ 38630159839	propria	600,0000	Não adjudicado
3	Item - BACK DROOP EM Q 25 3MTS X 2MTS -	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	ARMATIC	400,0000	Não adjudicado
4	Item - CADEIRAS DE PLÁSTICO, MODELO TIPO	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	plastic	6,0000	Não adjudicado
5	Item - CAMINHÃO PALCO MÓVEL - COM ABERTURA	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	volkswagem 11140	5.600,0000	Não adjudicado
6	Item - EQUIPE DE SEGURANÇA	-			Item fracassado
7	Item - GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	25,0000	Não adjudicado
8	Item - GRUPO MOTOGERADOR DE ENERGIA	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	MS GERADORES	2.390,0000	Não adjudicado
9	Item - LOCAÇÃO DE BARRACAS 03 X 03 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS	390,0000	Não adjudicado
10	Item - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 04 X 04 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	PAULIFLEX	40,0000	Não adjudicado
11	Item - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 06X06 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	PAULIFLEX	80,0000	Não adjudicado
12	Item - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE TENDAS 10X10 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	PAULIFLEX	49,0000	Não adjudicado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
13	Item - LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X1 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	30,0000	Não adjudicado
14	Item - LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO 2 X 2 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	24,0000	Não adjudicado
15	Item - LOCAÇÃO DE GRADES FECHAMENTO	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	70,0000	Não adjudicado
16	Item - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 3X2	FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Pro Light	1.190,0000	Não adjudicado
17	Item - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 6X3	FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Pro Light	1.990,0000	Não adjudicado
18	Item - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR 8X4	IGOR FONSECA PINA 15017187626	PRO LIGHT	4.499,0000	Não adjudicado
19	Item - LOCAÇÃO DE PALCO 8X6	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	CIMBRASIL	1.290,0000	Não adjudicado
20	Item - LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	CIMBRASIL	3.940,0000	Não adjudicado
21	Item - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	CIMBRASIL	2.940,0000	Não adjudicado
22	Item - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	CIMBRASIL	680,0000	Não adjudicado
23	Item - LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	70,0000	Não adjudicado
24	Item - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	PRIMER-VR BARROS-DMP	213,0000	Não adjudicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
25	Item - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	MR & LAMY	328,0000	Não adjudicado
26	Item - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO-YAMAHA-EAW	950,0000	Não adjudicado
27	Item - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	LEACKS-CICLOTRON-BEHRINGR-ABSOLUTO	150,0000	Não adjudicado
28	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 04 X 04 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS- FP	400,0000	Não adjudicado
29	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 05 X 05 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS- FP	500,0000	Não adjudicado
30	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 06 X 06 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS- FP	550,0000	Não adjudicado
31	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 08 X 08 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS- FP	995,0000	Não adjudicado
32	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	BH TENDAS- FP	1.600,0000	Não adjudicado
33	Item - LOCAÇÃO DE TENDAS 15 X 10 M	-			Item fracassado
34	Item - LOCUTOR PROFISSIONAL PARA EVENTO	THALES RENAN CRUZ 38630159839	propria	500,0000	Não adjudicado
35	Item - MESA QUADRADA, MONOBLOCO EMPILHAVEL 70X70	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	plastic	10,0000	Não adjudicado
36	Item - PASSARELA 10X6	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	cidinho-sp	2.750,0000	Não adjudicado
37	Item - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO	IGOR FONSECA PINA 15017187626	MARCA PROPRIA	4.999,0000	Não adjudicado
38	Item - SERVIÇO DE CONTAINER SANITÁRIO	-			Item fracassado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
39	Item - SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA LAMBRI	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	FP	80,0000	Não adjudicado
40	Item - SISTEMA DE SOM GRANDE PORTE	MS SOM E LUZ LTDA-ME	Taigar	11.290,0000	Não adjudicado
41	Item - SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE -	MS SOM E LUZ LTDA-ME	Taigar	4.390,0000	Não adjudicado
42	Item - SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE PORTE	IGOR FONSECA PINA 15017187626	YAMAHA SHURE LS AUDIO PRO LIGHT	3.800,0000	Não adjudicado
43	Item - STAND 03X03	JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	ALUMIPAC	1.800,0000	Não adjudicado
44	Item - CANHÃO DE ESPUMA	-			Item fracassado
45	Item - FUTEBOL DE SABÃO 10M X 5M	-			Item fracassado
46	Item - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO MULTI PARK	-			Item fracassado
47	Item - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO TOBOGÃ	-			Item fracassado
48	Item - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	-			Item fracassado
49	Item - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	-			Item fracassado
50	Item - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCAS	-			Item fracassado
51	Item - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	-			Item fracassado

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
Fase: Habilitação FORMASSIS PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:05:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
JOÃO BOSCO DE ABREU EIRELI ME	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:22:01
HELIVELTON DOMINGOS DA SILVA 08529271696	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
MS SOM E LUZ LTDA-ME	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
ALVO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA & CIA LTDA ME	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
MEN IN BLACK VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
MEN IN BLACK RESGATE E BRIGADA EIRELLI	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
THALES RENAN CRUZ 38630159839	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
W & M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
IGOR FONSECA PINA 15017187626	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
Mais Serviços e Locações LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
WA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
ANGELA MARIA GARCIA DA SILVA 03595124618	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
49.886.277 FABIANE FAGUNDES DE PAULA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
ANDERSON GOMIDE DA CRUZ LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57
JD COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2024-04-24 16:24:57

Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
FABIA EMERENCIANA DA SILVA	Operador oficial	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
CLARICE HELENA DA SILVA PRUDENTE	Equipe de apoio	
DALCINEIA CAMPOS ANDRADE	Equipe de apoio	

Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
------	-----------------